

EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Jegyzőkönyv

Képviselő-testület 2025.09.25-én megtartott soros, nyilvános ülése

Rendelet:

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Határozatok:

54/2025. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Döntés a képviselő-testület 2025. szeptember 25-i ülés napirendjének elfogadásáról.

55/2025. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 2026. csatlakozási nyilatkozat ügye.

56/2025. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Falukirándulás támogatás ügye.

57/2025. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Vasivíz gördülő fejlesztés ügye.

58/2025. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa megrendelésről döntés.

59/2025. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Gázkazán beszerzés - koordinációs épület.

60/2025. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Gázkazán beszerzés -orvosi rendelő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2025. szeptember 25. 16:30 órától** megtartott **soros, nyilvános üléséről**.

Az ülés helye:

Für Lajos Művelődési Központ (Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 97.)

Az ülésen jelen vannak:

Derks Wilhelmus Josephus polgármester,
Nagy Sándor alpolgármester
Tóth Szilárd képviselő,
Márfiné Vincze Erika képviselő
Nagy Péter képviselő,
Kovácsné Bazsó Katalin képviselő
Nagy László képviselő (7 fő)

Az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal részéről megjelentek:

dr. Stipkovits Annamária jegyző (2 fő)
Borbás Péterné pénzügyi főelőadó

Az ülésről távol maradt:

(0 fő)

Lakossági érdeklődő:

(0 fő)

Derks Wilhelmus Josephus polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésén a megválasztott **7 fő** képviselőből **7 fő jelen van**, így a képviselő-testület **határozatképes**.

ÉRDEMI RÉSZ

Derks Wilhelmus Josephus polgármester javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására.

Észrevétel, hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

A Képviselő-testület polgármester javaslatára **7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás**, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

54/2025. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. szeptember 25-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati rendszerhez történő csatlakozáshoz.**

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

- 2. Javaslat Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására.**

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

3. Falukirándulás támogatás ügye.

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

4. Javaslat Egyházsrádóc szennyvízelvezetés és tisztítási rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadására.

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

5. Szociális célú tűzifa megrendelésről döntés.

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

6. Gázkazán beszerzés - koordinációs épület

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

7. Gázkazán beszerzés -orvosi rendelő

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

8. Egyebek.

1./ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 2026. csatlakozási nyilatkozat ügye.

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

Derks Wilhelmus Josephus polgármester felkéri dr. Stipkovits Annamária jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét.

dr. Stipkovits Annamária jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz eddig – a 2000-ben történt indulását követően – minden esztendőben csatlakozott Önkormányzat. A Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon járult és járul hozzá, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti.

A pályázati kiírásban az előző évekhez képest változás nem történt.

Derks Wilhelmus Josephus polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a javaslatot.

Hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

Képviselő-testület polgármester javaslatára **7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

55/2025.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2026. évi pályázati fordulójához.

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2026. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az Ösztöndíjrendszer 2026. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzítse.

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-BURSA rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

2. Javaslat Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására.

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

Derks Wilhelmus Josephus polgármester felkéri Berbás Péterné pénzügyi főelőadót, hogy tájékoztassa a testületet a rendelet tervezetről.

Berbás Péterné pénzügyi főelőadó részletesen tájékoztatja a testületet a rendelet módosítás tartalmáról.

Derks Wilhelmus Josephus polgármester az előterjesztés és indokolás alapján javasolja Egyházasrádóc Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

*A Képviselő-testület polgármester javaslatára **7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással** megalkotta a következő rendeletet:*

**Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

3./ Falukirándulás támogatás ügye

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

Derks Wilhelmus Josephus polgármester felkéri dr. Stipkovits Annamária jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét.

dr. Stipkovits Annamária jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy idén is megszervezte Márfiné Vincze Erika képviselő a falukirándulást. Az idei időpont 2025. október 04. a kirándulás helyszínei Monostori erőd, Csillagerőd, Igmándi erőd és Tata a vacsorára Csornán a Sárkány Étteremben kerül sor.

A busz költsége jelentősen megrágult a korábbi évekhez képest ezen kiadáshoz kérte a képviselő asszony önkormányzat támogatását. Az írásbeli kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Derks Wilhelmus Josephus polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa a falu kirándulását oly módon, hogy a busz költségét vállalja.

Hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

Képviselő-testület polgármester javaslatára **7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

56/2025. (IX.25.) képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2025. évi falukirándulást támogatja olyan módon, hogy a kirándulás buszköltségének megfizetését vállalja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

4./ Vasivíz gördülő fejlesztés ügye.

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

Derks Wilhelmus Josephus polgármester felkéri dr. Stipkovits Annamária jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét.

dr. Stipkovits Annamária jegyző elmondja a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű működtetése esetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, azaz a VASIVÍZ Zrt., míg a beruházási tervrészt a képviseletre jogosult ellátásért felelős önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30. napjáig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

Képviselő-testület polgármester javaslatára **7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

57/2025.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Egyházaskörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VASIVÍZ Zrt. által készített mellékletként csatolt „Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra” elnevezésű tervet elfogadja.

Felelős: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

Határidő: azonnal

5. Szociális célú tűzifa megrendelésről döntés.

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

Derks Wilhelmus Josephus polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a szociális tűzifa tekintetében 3 db ajánlatot kért az alábbi cégektől:

-Szombathelyi Erdészeti Zrt.

-CAPITALWOOD Kft.

-Gaál Holz Kft.

A cégek az alábbi ajánlatot adták:

-Szombathelyi Erdészeti Zrt. nettó:23.000 Ft/m³

-CAPITALWOOD Kft. nettó: 22.300 Ft/m³

-Gaál Holz Kft. nem adott ajánlatot.

Derks Wilhelmus Josephus polgármester javasolja, hogy a testület a Szombathelyi Erdészeti Zrt. ajánlatát fogadjuk el. A CAPITALWOOD Kft. ajánlata nettó: 22.300 Ft/m³, de az önkormányzatnak évek óta jól működő kapcsolata van a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-vel. A polgármester úr véleménye szerint az ezer forint nem olyan jelentős különbség a magasabb színvonalú szolgáltatásért.

Egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

Képviselő-testület polgármester javaslatára **7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

58/2025. (IX.25) képviselő-testületi határozat

Egyházsrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális célú tűzifa megrendelés tárgyában a Szombathelyi Erdészeti Zrt ajánlattevővel köt szerződést, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata összeségében a legkedvezőbb(ár-érték arány).

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester, jegyző, ügyintéző

Határidő: azonnal

6. Gázkazán beszerzés - koordinációs épület.

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

*Derks Wilhelmus Josephus polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat a **koordinációs épületben gázkazán beszerzés tárgyában** a beszerzési szabályzatunknak megfelelően kért három árajánlatot.*

Koordinációs épületben gázkazán beszerzés tárgyában az alábbi cégek adtak ajánlatot:

- **BOZZAI és PAPP BT.** (9783 Egyházsrádóc, Kossuth Lajos utca 141. adószám:21863840-2-18).
- **„TERMOPTI” Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft.** (9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12. adószám: 11301927-2-18).
- **GO.GULI MECHANIC KFT** (9761 Táplánszentkereszt, Kölcsey F utca 31. adószám: 24821504-2-18).

A vállalkozók az alábbi ajánlatot adták:

-BOZZAI és PAPP BT. (9783 Egyházsrádóc, Kossuth Lajos utca 141. adószám:21863840-2-18): 7.413.714 Ft ajánlatot adott.

-„TERMOPTI” Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12. adószám: 11301927-2-18): 7.692.221 Ft ajánlatot adott.

-GO.GULI MECHANIC KFT (9761 Táplánszentkereszt, Kölcsey F utca 31. adószám: 24821504-2-18):7.458.025 Ft ajánlatot adott.

A legkedvezőbb ajánlatot **BOZZAI és PAPP BT.** adta.

*Derks Wilhelmus Josephus polgármester javasolja, hogy testület az előterjesztés szerint döntsön, **BOZZAI és PAPP BT.** ajánlatát fogadja el.*

A Képviselő-testület polgármester javaslatára **7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással** a következő határozatot hozza:

59/2025. (IX.25) képviselő-testületi határozat

Egyházaskörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a három rendelkezésre álló ajánlat közül a legkedvezőbbet elfogadva az orvosi rendelőben **koordinációs épületben gázkazán beszerzés tárgyában a -BOZZAI és PAPP BT.** (9783 Egyházaskörök, Kossuth Lajos utca 141. adószám:21863840-2-18) ajánlatát elfogadva, 7.413.714 Ft ellenszolgáltatási igényen szerződést köt.

A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: azonnal

7. Gázkazán beszerzés -orvosi rendelő.

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

Derks Wilhelmus Josephus polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat az **orvosi rendelőben gázkazán beszerzés tárgyában** a beszerzési szabályzatunknak megfelelően kért három ajánlatot.

Az orvosi rendelőben gázkazán beszerzés tárgyában az alábbi cégek adtak ajánlatot:

- **BOZZAI és PAPP BT.** (9783 Egyházaskörök, Kossuth Lajos utca 141. adószám:21863840-2-18).
- **„TERMOPTI” Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft.** (9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12. adószám: 11301927-2-18).
- **GO.GULI MECHANIC KFT** (9761 Táplánszentkereszt, Kölcsey F utca 31. adószám: 24821504-2-18).

A vállalkozók az alábbi ajánlatot adták:

-BOZZAI és PAPP BT. (9783 Egyházaskörök, Kossuth Lajos utca 141. adószám:21863840-2-18): 8.534.676 Ft ajánlatot adott.

-„TERMOPTI” Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12. adószám: 11301927-2-18): 9.201.922 Ft ajánlatot adott.

-GO.GULI MECHANIC KFT (9761 Táplánszentkereszt, Kölcsey F utca 31. adószám: 24821504-2-18):10.682.243 Ft ajánlatot adott.

A legkedvezőbb ajánlatot **BOZZAI és PAPP BT.** adta.

Derks Wilhelmus Josephus polgármester javasolja, hogy testület az előterjesztés szerint döntsön, **BOZZAI és PAPP BT.** ajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület polgármester javaslatára **7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással** a következő határozatot hozza:

60/2025. (IX.25) képviselő-testületi határozat

Egyházasközség Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a három rendelkezésre álló árajánlat közül a legkedvezőbbet elfogadva az orvosi rendelőben **gázkazán beszerzés tárgyában a -BOZZAI és PAPP BT.** (9783 Egyházasközség, Kossuth Lajos utca 141. adószám: 21863840-2-18) ajánlatát elfogadva, 8.534.676 Ft ellenszolgáltatási igényen szerződést köt.

zu

A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: azonnal

8./ Egyebek:

Derks Wilhelmus Josephus polgármester tájékoztatja a testületet:

- A Dózsa és Ady utca között lépcső készült.
- Nagyon jó lett a Szabó Sándor által épített kereszt.
- A kereszt mellé kihelyezésre került egy új közkút.
- A Magyar Falu Programban a Dózsa utca felújítására a 32.769.999 Ft-ot nyertünk.
- Az óvoda alsó épületén a tetőcsere folyamatban van.
- A pajta építésére kértünk ajánlatot.
- A konyha falán a vizesedés okát több év után találtuk meg.
- A patika felújítás tervezés alatt áll.
- A rendelő mögötti parkolóban kettő fa kivágásra került.
- Egyeztettünk a JustFood Kft. új közétkeztetési rendszer bevezetéséről, valamint az étel minőségéről.
- Az új református lelkész nő a hivatalban bemutatkozott, nagyon pozitív volt az első benyomás.
- A falukarácsony helyszíneit végig kellen gondolni.
- 31 db régi étkezői széket felújított és a sároslaki kápolnában helyezte el.
- Idősek napi ünnepséget szeptember 26-án tartja az önkormányzat.

Tóth Szilárd képviselő: Megköszöni az önkormányzatnak és az önkéntes segítőknek a Dózsa György utca és az Ady Endre utca közötti lépcsőt.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt.

Derks Wilhelmus Josephus polgármester megköszönte a megjelenést és a képviselő-testületi ülést 17 óra 45 perckor bezárta.

Kmft.

Derks Wilhelmus Josephus
polgármester



Dr. Stipkovits Annamária
jegyző




J E L E N L É T I Í V

Egyházásrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. szeptember 25. nyilvános, soros
képviselő-testületi ülés

Derks Wilhelmus Josephus polgármester



Nagy Sándor alpolgármester




Kovácsné Bazsó Katalin képviselő



Márfiné Vincze Erika képviselő




Nagy László képviselő



Nagy Péter képviselő



Tóth Szilárd képviselő



Jelen van:

7 Fő

Távol maradt igazoltan:

0 Fő

Távol maradt igazolatlanul:

0 Fő



dr. Stipkovits Annamária
jegyző





Egyházasrádóc Község Önkormányzata
9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 97.
Tel: 94/528-005

Egyházasrádóc Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2025. szeptember 25. napján 16:30 órai** kezdettel **nyilvános, soros képviselő-testületi ülést** tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Für Lajos Művelődési Központ (Egyházasrádóc Kossuth L. u. 97.)

N a p i r e n d

- 1. Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati rendszerhez történő csatlakozáshoz.**
Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester
- 2. Javaslat Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására.**
Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester
- 3. Falukirándulás támogatás ügye.**
Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester
- 4. Javaslat Egyházasrádóc szennyvízelvezetés és tisztítási rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadására.**
Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester
- 5. Szociális célú tűzifa megrendelésről döntés.**
Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester
- 6. Gázkazán beszerzés - koordinációs épület**
Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester
- 7. Gázkazán beszerzés -orvosi rendelő**
Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester
- 8. Egyebek.**

Kérjük a testületi tagoknak az ülésen való részvételét, esetleges távolmaradása esetén annak előzetes bejelentését.

Egyházasrádóc, 2025. szeptember 18.

Derks Wilhelmus Josephus
polgármester



**Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete**

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Egyházasrádóc Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező feladatainak finanszírozása érdekében.

[2] Egyházasrádóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - éves költségvetésének bevételi főösszege 544.006.462,-ft.

(2) Az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - éves költségvetésének kiadási főösszege 544.006.462,-ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat éves finanszírozási bevétele 34 077 549,-ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat beruházási kiadása 46 253 000,-ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2025. évi bevétele 62.889.673,-ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal finanszírozási bevétele 62.889.673,-ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Egyházasközponti Meseház Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) éves költségvetési bevétele: 135.056.963,-ft., kiadása: 135.056.963,-ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Óvoda finanszírozási bevétele 135.056.963,-,-ft.”

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

Az Önkormányzat 2025. évi általános tartaléka 5.521.651,-ft, melynek részletezését a rendelet 16. melléklete tartalmazza.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 27-én lép hatályba, és 2025. szeptember 28-án hatályát veszti.

Egyházasközség, 2025.szeptember 25.


Derks Wilhelmus Josephus
polgármester




dr. Stipkovits Annamária
jegyző



Ez a rendelet 2025. szeptember 26 napján az SZMSZ szerint kihirdetésre kerül

Egyházasközség, 2025. szeptember 26


dr. Stipkovits Annamária
jegyző



„1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal		Egyházasrádóc i Meseház Óvoda és Bölcsőde		Egyházasrádóc Község Önkormányzat a	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					259 865 387	274 532 601
Közhatalmi bevételek					42 200 000	46 714 276
Működési bevételek					34 774 973	34 774 973
Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	336 840 360	356 021 850
Központi, irányító szervei támogatás	62 526 228	62 646 228	127 486 614	127 486 614		
Előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	200 336	243 445	7 499 990	7 570 349	41 699 990	34 077 549
Lekötött betét terhére					136 500 000	153 907 063
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	62 726 564	62 889 673	134 986 604	135 056 963	515 040 350	544 006 462
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
felhalmozási bevétel						
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei						
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)						
Kölcsön felvétele felhalmozási célra						

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62	62	134	135	515	544
	726	889	986	056	040	006
	564	673	604	963	350	462

22

2. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal		Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde		Egyházasrádóc Község Önkormányzat a	
	Eredeti ei.	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módos ított ei.
személyi juttatások	52 199 614	52 319 614	90 240 814	90 356 275	24 605 980	24 637 047
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720 950	6 720 950	11 607 027	11 607 027	2 928 070	2 928 070
dologi kiadások	3 806 000	3 817 109	9 527 000	9 617 359	104 109 625	115 400 025
ellátottak pénzbeli juttatásai					300 000	300 000
egyéb működési célú kiadások					6 681 500	6 681 500
előző évi elszámolásból származó kiadás						17 807 251
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						8 345 076
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás					190 012 842	190 132 842
általános tartalék					18 402 333	5 521 651
céltartalék						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	62 726 564	62 857 673	111 374 841	111 580 661	347 040 350	371 753 462
beruházások		32 000	23 611 763	23 476 302	42 000 000	46 253 000
felújítások					126 000 000	126 000 000
egyéb felhalmozási kiadások						
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai						
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz						

· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)						
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás						
általános tartalék felhalmozási célra						
céltartalék felhalmozási célra						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal						
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra						
Hitel törlesztése felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	32 000	23 611 763	23 476 302	168 000 000	172 253 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 726 564	62 889 673	134 986 604	135 056 963	515 040 350	544 006 462

”

3. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével,			
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tőkeösszegének törlesztése,			
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,			
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítás			190 132 842
Finanszírozási kiadások összesen:			190 132 842
megnevezés	Egyházasrádóci Közös hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,			
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele			
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,			
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,			
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
Maradvány igénybevétele	243 445	7 570 349	34 077 549

Központi,irányító szervi támogatás összesen	62 646 228	127 486 614	
Finanszírozási bevételek összesen:	62 889 673	135 056 963	34 077 549

”

4. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója			7 000 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			39 514 276
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Helyi adók összesen:			46 514 276
megnevezés	Egyházasrádóci Közös Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
Illetékek			
Pótlékok, bírságok			200 000
Gépjárműadó			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
Önkormányzatnak átengedett egyéb közhatalmi bevételek			
Átengedett központi adók			200 000

”

„8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	Egyházasr adóci Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasrád óci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasr adóci Közös Önkormán yzata
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			91 731 193
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			106 794 614
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekj. feladatainak támogatása			26 880 892
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			39 245 615
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 938 864
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 066 800
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen			268 657 978
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:			

55

„10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Egyházasr adóci Közös Önkormá nyzati Hivatal	Egyházasr adóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasr adóci Község Önkormán yzata
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			274 532 601
Közhatalmi bevételek			46 714 276
Működési bevételek			34 774 973
Műk.átvett pénzeszközök			
Működési célú költségvetési bevételek összesen			356 021 850
Központi, irányító szervi támogatás	62 646 228	127 486 614	
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	243 445	7 570 349	34 077 549
Lekötött betét terhére			153 907 063
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	62 889 673	135 056 963	544 006 462
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
kapott kamatok felhalmozású célú			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 889 673	135 056 963	544 006 462

”

„11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	Egyházasközi Közös Önkormányzati Hivatal	Egyházasközi Közös Meseházi Óvoda és Bölcsőde	Egyházasközi Községi Önkormányzata
személyi juttatások	52 319 614	90 356 275	24 637 047
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720 950	11 607 027	2 928 070
dologi kiadások	3 817 109	9 617 359	115 400 025
ellátottak pénzbeli juttatásai			300 000
egyéb működési célú kiadások			6 681 500
előző évi elszámolásból származó kiadás			17 807 251
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 345 076
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			190 132 842
általános tartalék			5 521 651
céltartalék			
Finanszírozási kiadások			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	62 857 673	111 580 661	371 753 462
beruházások	32 000	23 476 302	46 253 000
felújítások			126 000 000
egyéb felhalmozási kiadások			
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással			
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			
· - támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
általános tartalék felhalmozási célra			
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	32 000	23 476 302	172 253 000

<i>megnevezés</i>	Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 889 673	135 056 963	544 006 462

99

„16. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>megnevezés</i>	Egyházasrádóci Közös Önkormányzatai Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
Céltartalékok			
felhalmozási célú			
működési célú			
megnevezés	Egyházasrádóci Közös Önkormányzatai Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
Általános tartalékok			
felhalmozási célú			
működési célú			5 521 651
Általános tartalék összesen:			5 521 651

”

INDOKOLÁS

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva, az Egyházasrádóc község önkormányzata képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendeletét a következőképpen indokolom:

Az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.

„Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2025. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Ez a következő:


- Állami támogatások változása miatt.

A fentiekre tekintettel az Önkormányzat polgármestereként javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet vitassa meg és azt a rendelet-tervezetnek megfelelően fogadja el.

Egyházasrádóc, 2025. szeptember 25.



Derks Wilhelmus Josephus
polgármester



dr. Stipkovits Annamária
jegyző



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérésre került a szabályozás várható következménye az alábbiak szerint:


- I. **Társadalmi hatás:** A szabályozásnak nincs társadalmi hatása.
- II. **Gazdasági hatás:** A szabályozásnak közvetlen gazdasági hatása nincs, tekintettel arra, hogy az önkormányzat vállalkozói tevékenységet nem folytat.
- III. **Költségvetési hatás:** A rendelet határozza meg az önkormányzati gazdálkodás kereteit, a költségvetési gazdálkodás alapjait.
- IV. **Környezeti következményei:** A szabályozásnak környezeti hatása nincs.
- V. **Egészségügyi következmények:** A rendeletnek egészségügyi következményei nincsenek.
- VI. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** Az adminisztratív terhek nem változnak.
- VII. **Megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletet köteles készíteni.
- VIII. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Egyházasrádóc, 2025. szeptember 25.

Derks Wilhelmus Josephus
polgármester



Dr. Stipkovits Annamária
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2025.09.25. soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Az előterjesztést előkészítette és publikálta: dr. Stipkovits Annamária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testületi már napirenden tételesen szereplő ügyhöz a következő tárgyú előterjesztést teszem:

1./ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 2025. csatlakozási nyilatkozat ügye.

A döntés tárgykörét szabályozó jogszabályok: Mötv. 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet

Az előterjesztés előkészítésében és végrehajtásában résztvevők: polgármester, jegyző, hivatali ügyintézők.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A csatlakozási nyilatkozat aláírásával az ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó önkormányzatok vállalják, hogy kiírják a pályázatot.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz eddig – a 2000-ben történt indulását követően – minden esztendőben csatlakozott Önkormányzatunk. A Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon járult és járul hozzá, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészíti.

A pályázati kiírásban az előző évekhez képest változás nem történt.

A Képviselő-testület a rendeletet a javaslat alapján hozhatja meg.

Eltérő tartalmú javaslatok: nem ismert.

Végrehajtásért felelős szerv vagy személy: polgármester, jegyző.

Végrehajtás határideje: azonnal

Határozat tervezet:

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2026. évi pályázati fordulójához.

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2026. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az Ösztöndíjrendszer 2026. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzítse.

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-BURSA rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és melléletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

2. Javaslát Egyházsrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására.

Rendelet tervezet

Az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként- az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

A rendelet módosításához kapcsolódó 2010. évi CXXX. törvény 17. § és 18. §-ai alapján a hatásvizsgálati lap, valamint az indokolás elkészítésre került.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a rendelet-tervezet, a hatásvizsgálati lap és az indokolás.

Javasgom a rendelet-tervezet megtárgyalását és a rendelet elfogadását

A döntés tárgykörét szabályozó jogszabályok: Mötv. Áht.

Az előterjesztés előkészítésében és végrehajtásában résztvevők: polgármester, jegyző, hivatali ügyintézők.

A Képviselő-testület a rendeletet a javaslat alapján hozhatja meg.

Eltérő tartalmú javaslatok: nem ismert.

Végrehajtásért felelős szerv vagy személy: polgármester, jegyző.

Végrehajtás határideje: hatálybalépést követően

Értesülők: minden személy

3./ Falukirándulás támogatás ügye.

A döntés tárgykörét szabályozó jogszabályok: Mötv.

Az előterjesztés előkészítésében és végrehajtásában résztvevők: polgármester, jegyző, hivatali ügyintézők.

Márfiné Vincze Erika képviselő kérelemmel fordult az önkormányzathoz, kérte az önkormányzat támogatását. Az írásbeli kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Határozat tervezet:

Egyházsrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2025. évi falukirándulást támogatja olyan módon, hogy a kirándulás buszköltségének megfizetését vállalja.

Eltérő tartalmú javaslatok: nem ismert.

Végrehajtásért felelős szerv vagy személy: polgármester, alpolgármester, jegyző.

Végrehajtás határideje: azonnal.

Értesülők: határozattal érintett szervek, személyek.

4./ Javaslát Vasvíz Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadására 2026-2035.

A Vasvíz Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű működtetése esetében a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, azaz a VASIVÍZ Zrt., míg a beruházási tervrész a képviselőre jogosult ellátásért felelős önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30. napjáig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Az előterjesztés előkészítésében és végrehajtásában résztvevők: polgármester, jegyző, hivatali ügyintézők.

A döntés tárgykörét szabályozó jogszabály Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.

Az előterjesztés előkészítésében és végrehajtásában résztvevők: polgármester, jegyző, hivatali ügyintézők.

Határozat tervezet:

Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VASIVÍZ Zrt. által készített mellékletként csatolt „Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra” elnevezésű tervet elfogadja.

Eltérő tartalmú javaslatok: nem ismert.

Végrehajtásért felelős szerv vagy személy: polgármester, alpolgármester, jegyző.

Végrehajtás határideje: azonnal.

Értesülők: határozattal érintett szervek, személyek.

5./ Szociális célú tűzifa megrendelésről döntés

- Az önkormányzat a szociális tűzifa beszerzése tárgyában az alábbi cégektől kéret ajánlatot:
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
CAPITAL WOOD Kft.
Gaál Holz Kft

Az ajánlatokról a képviselő-testület dönt. Az ajánlatok bekérése a beszerzési szabályzat rendelkezéseinek betartásával történt.

Az előterjesztés előkészítésében és végrehajtásában résztvevők: polgármester, jegyző, hivatali ügyintézők.

A döntés tárgykörét szabályozó jogszabály Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.

Az előterjesztés előkészítésében és végrehajtásában résztvevők: polgármester, jegyző, hivatali ügyintézők.

Határozat tervezet:

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális célú tűzifa megrendelés tárgyában a Szombathelyi Erdészeti Zrt ajánlattevővel köt szerződést, tekintettel arra, hogy az ajánlatevő ajánlata összeségében a legkedvezőbb(ár-érték arány).

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Eltérő tartalmú javaslatok: nem ismert.

Végrehajtásért felelős szerv vagy személy: polgármester, alpolgármester, jegyző.

Végrehajtás határideje: azonnal.

Értesülők: határozattal érintett szervek, személyek.

6. Koordinációs épületben gázkazán beszerzés

A döntés tárgykörét szabályozó jogszabályok: Mötv. Beszerzési szabályzat

Az előterjesztés előkészítésében és végrehajtásában résztvevők: polgármester, jegyző, hivatali ügyintézők.

Koordinációs épületben gázkazán beszerzés tárgyában az alábbi cégek adtak ajánlatot:

- **BOZZAI és PAPP BT.** (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 141. adószám:21863840-2-18).
- **„TERMOPTI” Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft.** (9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12. adószám: 11301927-2-18).
- **GO.GULI MECHANIC KFT** (9761 Táplánszentkereszt, Kölcsey F utca 31. adószám: 24821504-2-18).

A vállalkozók az alábbi ajánlatot adták:

-BOZZAI és PAPP BT. (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 141. adószám:21863840-2-18): 7.413.714 Ft ajánlatot adott.

-„TERMOPTI” Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12. adószám: 11301927-2-18): 7.692.221 Ft ajánlatot adott.

-GO.GULI MECHANIC KFT (9761 Táplánszentkereszt, Kölcsey F utca 31. adószám: 24821504-2-18):7.458.025 Ft ajánlatot adott.

A legkedvezőbb ajánlatot **BOZZAI és PAPP BT.** adta.

Határozat tervezet:

*Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a három rendelkezésre álló árajánlat közül a legkedvezőbbet elfogadva a **koordinációs épületben gázkazán beszerzés tárgyában a - BOZZAI és PAPP BT.** (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 141. adószám:21863840-2-18) ajánlatát elfogadva, 7.413.714 Ft ellenszolgáltatási igényen szerződést köt.*

Eltérő tartalmú javaslatok: nem ismert.

Végrehajtásért felelős szerv vagy személy: polgármester, alpolgármester, jegyző.

Végrehajtás határideje: azonnal.

Értesülők: határozattal érintett szervek, személyek.

7. Gázkazán beszerzés -orvosi rendelő.

A döntés tárgykörét szabályozó jogszabályok: Mötv. Beszerzési szabályzat

Az előterjesztés előkészítésében és végrehajtásában résztvevők: polgármester, jegyző, hivatali ügyintézők.

Az orvosi rendelőben gázkazán beszerzés tárgyában az alábbi cégek adtak ajánlatot:

- **BOZZAI és PAPP BT.** (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 141. adószám:21863840-2-18).
- **„TERMOPTI” Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft.** (9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12. adószám: 11301927-2-18).
- **GO.GULI MECHANIC KFT** (9761 Táplánszentkereszt, Kölcsey F utca 31. adószám: 24821504-2-18).

A vállalkozók az alábbi ajánlatot adták:

-BOZZAI és PAPP BT. (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 141. adószám:21863840-2-18): 8.534.676 Ft ajánlatot adott.

-„TERMOPTI” Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12. adószám: 11301927-2-18): 9.201.922 Ft ajánlatot adott.

-GO.GULI MECHANIC KFT (9761 Táplánszentkereszt, Kölcsey F utca 31. adószám: 24821504-2-18):10.682.243 Ft ajánlatot adott.

A legkedvezőbb ajánlatot **BOZZAI és PAPP BT.** adta.

Határozat tervezet:

Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a három rendelkezésre álló árajánlat közül a legkedvezőbbet elfogadva az **orvosirendelő épületben gázkazán beszerzés tárgyában a - BOZZAI és PAPP BT.** (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 141. adószám: 21863840-2-18) ajánlatát elfogadva, 8.534.676 Ft ellenszolgáltatási igényen szerződést köt.

zu

A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Készítette

dr. Stipkovits Annamária jegyző

8.5



Előterjeszti

Derks Wilhelmus Josephus
polgármester



Év	2025.09.11
Szám	ER/15931/2025 Baloghné

NEMZETI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSKEZELŐ

PÁLYAZATI IGAZGATOSÁG

Iktatószám: NKTk/5430-707/2025

Tárgy: EPER-Bursa rendszer - belépési adatok

Ügyintéző: Taba Gábor

Telefon: +36-1/550-2700

Email: bursa@nktk.hu

Egyházaskörök Község

Önkormányzata

Egyházaskörök

Kossuth Lajos utca 97.

9783

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatom arról, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskézelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2026. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Az aktuális pályázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót a www.nktk.gov.hu oldalról tölthetik le.

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. **A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.** A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 2025. augusztus 29-től a www.nktk.gov.hu oldalon közzétett eljárásrendnek megfelelően, kizárólag a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) valósulhat meg. A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: **2025. szeptember 29.** (postabélyegző).

Az EPER-Bursa rendszerhez történő belépéshez felhasználónév és jelszó szükséges. **Ha az önkormányzat már csatlakozott a korábbi pályázati fordulóban** a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, akkor a kiemelt önkormányzati kapcsolattartó a meglévő felhasználónevével és jelszával léphet be az EPER-Bursa rendszerbe és ott kitöltheti a Csatlakozási nyilatkozatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához.

Amennyiben az önkormányzat **még nem csatlakozott a korábbi pályázati fordulóban** a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, vagy megváltoztatná a korábbi kiemelt kapcsolattartót, illetve a korábbi kiemelt kapcsolattartónak új jelszót és azonosítót kíván megadni, úgy a következő linken: <https://bursa.emet.hu/Onk/TOnkBelep.aspx> a(z) Egyházaskörök Község Önkormányzata részére létrehozott **ideiglenes** felhasználónevével és jelszával léphet be a rendszerbe:

Felhasználónév: xu3y8m; Jelszó: YFZhF5nZ

A küldött felhasználónév és jelszó kizárólag a **Csatlakozási nyilatkozat kitöltésére és a kiemelt önkormányzati kapcsolattartó kijelölésére szolgál.** Minden további feladatot a kijelölt kiemelt önkormányzati kapcsolattartó tud elvégezni a rendszerben az általa megadott felhasználónevével és jelszával belépve. Kérjük, hogy amennyiben a 2025. évi pályázati fordulóban megadott kiemelt önkormányzati kapcsolattartót jelölnék ki a 2026. évi forduló kiemelt önkormányzati kapcsolattartójává, úgy a kapcsolattartó a már meglévő felhasználónevével belépve hozza létre a Csatlakozási nyilatkozatot, és ebben az esetben a küldött felhasználónevet és jelszót ne használják! Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozat kitöltése előtt a **Felhasználók** menüpontban azokat az önkormányzati felhasználókat, akik már nem kezelik a Bursa Hungarica pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben, töröljék a felhasználók közül!

Budapest, 2025.08.29.

Tisztelettel:

Krucsiné Herter Anikó
főigazgató

hatáskör gyakorlója nevében és megbízásából

Binder Eufrozina
pályázati igazgató

Székhely címe: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

Levelezési cím: 1381 Budapest, Pf. 1418.

www.nktk.gov.hu

**Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete**

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Egyházasrádóc Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező feladatainak finanszírozása érdekében.

[2] Egyházasrádóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - éves költségvetésének bevételi főösszege 544.006.462,-ft.

(2) Az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - éves költségvetésének kiadási főösszege 544.006.462,-ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat éves finanszírozási bevétele 34 077 549,-ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat beruházási kiadása 46 253 000,-ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2025. évi bevétele 62.889.673,-ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal finanszírozási bevétele 62.889.673,-ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) éves költségvetési bevétele: 135.056.963,-ft., kiadása: 135.056.963,-ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Óvoda finanszírozási bevétele 135.056.963,-,-ft.”

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

Az Önkormányzat 2025. évi általános tartaléka 5.521.651,-ft, melynek részletezését a rendelet 16. melléklete tartalmazza.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 27-én lép hatályba, és 2025. szeptember 28-án hatályát veszti.

Egyházasközség, 2025.szeptember 25.

Derks Wilhelmus Josephus
polgármester

dr. Stipkovits Annamária
jegyző

Ez a rendelet 2025. szeptember 26 napján az SZMSZ szerint kihirdetésre kerül

Egyházasközség, 2025. szeptember 26

dr. Stipkovits Annamária
jegyző

„1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal		Egyházasrádóc i Meseház Óvoda és Bölcsőde		Egyházasrádóc Község Önkormányzat a	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					259 865 387	274 532 601
Közhatalmi bevételek					42 200 000	46 714 276
Működési bevételek					34 774 973	34 774 973
Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	336 840 360	356 021 850
Központi, irányító szervi támogatás	62 526 228	62 646 228	127 486 614	127 486 614		
Előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	200 336	243 445	7 499 990	7 570 349	41 699 990	34 077 549
Lekötött betét terhére					136 500 000	153 907 063
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	62 726 564	62 889 673	134 986 604	135 056 963	515 040 350	544 006 462
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
felhalmozási bevétel						
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei						
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)						
Kölcsön felvétele felhalmozási célra						

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62	62	134	135	515	544
	726	889	986	056	040	006
	564	673	604	963	350	462

”

2. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal		Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde		Egyházasrádóc Község Önkormányzat a	
	Eredeti ei.	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módosít ott ei.	Eredeti ei.	Módos ított ei.
személyi juttatások	52 199 614	52 319 614	90 240 814	90 356 275	24 605 980	24 637 047
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720 950	6 720 950	11 607 027	11 607 027	2 928 070	2 928 070
dologi kiadások	3 806 000	3 817 109	9 527 000	9 617 359	104 109 625	115 400 025
ellátottak pénzbeli juttatásai					300 000	300 000
egyéb működési célú kiadások					6 681 500	6 681 500
előző évi elszámolásból származó kiadás						17 807 251
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						8 345 076
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás					190 012 842	190 132 842
általános tartalék					18 402 333	5 521 651
céltartalék						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	62 726 564	62 857 673	111 374 841	111 580 661	347 040 350	371 753 462
beruházások		32 000	23 611 763	23 476 302	42 000 000	46 253 000
felújítások					126 000 000	126 000 000
egyéb felhalmozási kiadások						
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai						
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz						

· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)						
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadás						
általános tartalék felhalmozási célra						
céltartalék felhalmozási célra						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal						
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra						
Hitel törlesztése felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	32 000	23 611 763	23 476 302	168 000 000	172 253 000
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	62 726 564	62 889 673	134 986 604	135 056 963	515 040 350	544 006 462

22

„3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével,			
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tőkeösszegének törlesztése,			
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,			
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítás			190 132 842
Finanszírozási kiadások összesen:			190 132 842
megnevezés	Egyházasrádóci Közös hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,			
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele			
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,			
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,			
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
Maradvány igénybevétele	243 445	7 570 349	34 077 549

Központi,irányító szervi támogatás összesen	62 646 228	127 486 614	
Finanszírozási bevételek összesen:	62 889 673	135 056 963	34 077 549

”

4. melléklet a 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>megnevezés</i>	Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója			7 000 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			39 514 276
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Helyi adók összesen:			46 514 276
<i>megnevezés</i>	Egyházasrádóci Közös Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
Illetékek			
Pótlékok, bírságok			200 000
Gépjárműadó			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
Önkormányzatnak átengedett egyéb közhatalmi bevételek			
Átengedett központi adók			200 000

”

„8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	Egyházasr adóci Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasrád óci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasr adóci Község Önkormán yzata
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			91 731 193
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			106 794 614
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekj. feladatainak támogatása			26 880 892
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			39 245 615
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 938 864
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 066 800
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen			268 657 978
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:			

„10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Egyházasr adóci Közös Önkormá nyzati Hivatal	Egyházasr adóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasr adóci Község Önkormán yzata
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			274 532 601
Közhatalmi bevételek			46 714 276
Működési bevételek			34 774 973
Műk.átvett pénzeszközök			
Működési célú költségvetési bevételek összesen			356 021 850
Központi, irányító szervi támogatás	62 646 228	127 486 614	
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	243 445	7 570 349	34 077 549
Lekötött betét terhére			153 907 063
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	62 889 673	135 056 963	544 006 462
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel			
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
kapott kamatok felhalmozású célú			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 889 673	135 056 963	544 006 462

”

„11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóci Község Önkormányzata
személyi juttatások	52 319 614	90 356 275	24 637 047
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720 950	11 607 027	2 928 070
dologi kiadások	3 817 109	9 617 359	115 400 025
ellátottak pénzbeli juttatásai			300 000
egyéb működési célú kiadások			6 681 500
előző évi elszámolásból származó kiadás			17 807 251
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 345 076
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			190 132 842
általános tartalék			5 521 651
céltartalék			
Finanszírozási kiadások			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	62 857 673	111 580 661	371 753 462
beruházások	32 000	23 476 302	46 253 000
felújítások			126 000 000
egyéb felhalmozási kiadások			
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással			
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			
· - támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
általános tartalék felhalmozási célra			
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	32 000	23 476 302	172 253 000

<i>megnevezés</i>	Egyházasrád óci Közös Önkormányzat i Hivatal	Egyházasrá dóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasr ádóc Község Önkormá nyzata
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 889 673	135 056 963	544 006 462

”

„16. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>megnevezés</i>	Egyházasrádóci Közös Önkormányzatai Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
Céltartalékok			
felhalmozási célú			
működési célú			
megnevezés	Egyházasrádóci Közös Önkormányzatai Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda és Bölcsőde	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
Általános tartalékok			
felhalmozási célú			
működési célú			5 521 651
Általános tartalék összesen:			5 521 651

”

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Egyházásrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérésre került a szabályozás várható következménye az alábbiak szerint:

- I. **Társadalmi hatás:** A szabályozásnak nincs társadalmi hatása.
- II. **Gazdasági hatás:** A szabályozásnak közvetlen gazdasági hatása nincs, tekintettel arra, hogy az önkormányzat vállalkozói tevékenységet nem folytat.
- III. **Költségvetési hatás:** A rendelet határozza meg az önkormányzati gazdálkodás kereteit, a költségvetési gazdálkodás alapjait.
- IV. **Környezeti következményei:** A szabályozásnak környezeti hatása nincs.
- V. **Egészségügyi következmények:** A rendeletnek egészségügyi következményei nincsenek.
- VI. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** Az adminisztratív terhek nem változnak.
- VII. **Megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletet köteles készíteni.
- VIII. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Egyházásrádóc, 2025. szeptember 25.

Derks Wilhelmus Josephus
polgármester

Dr. Stipkovits Annamária
jegyző

INDOKOLÁS

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva, az Egyházasrádóc község önkormányzata képviselő-testületének 7/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendeletét a következőképpen indokolom:

Az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.

„Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2025. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Ez a következő:

- Állami támogatások változása miatt.

A fentiekre tekintettel az Önkormányzat polgármestereként javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet vitassa meg és azt a rendelet-tervezetnek megfelelően fogadja el.

Egyházasrádóc, 2025. szeptember 25.

Derks Wilhelmus Josephus
polgármester

dr. Stipkovits Annamária
jegyző

Er	2025.09.24.
Sza	ER/1616-1/2025 DERKS W.I.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők!

Alulírott Márfiné Vincze Erika 2025. október 4-én falukirándulást tervezek. Idén Komárom és Tata nevezetességeivel szeretnék megismerkedni.

Kérem a tisztelt polgármester urat és a képviselőtestületet, hogy legyenek kedvesek támogatni a kirándulás során felmerülő buszköltséget.

Támogatásukat előre is köszönöm.

Egyházaskörút, 2025. szeptember 23.

Márfiné Vincze Erika
Márfiné Vincze Erika

Egyházaskörök község polgármestere és képviselő-testülete szeretettel köszönti Önöket az önkormányzati kiránduláson.

Az alábbiakban néhány fontos tudnivalóra hívjuk fel a figyelmüket.

Indulás időpontja: 2025. október 4.: 7 óra

Hazaérkezés várható időpontja: 20 óra 30 perc

Felszállási lehetőségek:

- **Für Lajos Művelődési Központ – 7 óra**
- **Vasútállomás (buszforduló) – 7 óra 3 perc**
- **Rózsa utca vége (park, volt varroda) – 7 óra 6 perc**
- **Nemesrempehollós (buszforduló) – 7 óra 15 perc**

Buszvezető: Marics Tibor (Garancia Kft.)

A kirándulás ára: 12.500 Ft/fő, amely a következőket tartalmazza:

- Komáromban belépő a Csillagerődbe és tárlatvezetés
- Tatán kastélybelépő tárlatvezetéssel, döttózás
- Vacsora

A busz költségét idén is az önkormányzat fizeti.

A buszon lehetőség lesz a nap folyamán kávé és ásványvíz (szénsavas vagy mentes) vásárlására. Ibolya mindenkinek készséggel áll a rendelkezésére.

Ha bármi kérdés lenne még az utazással kapcsolatban a 06-30/750 78 17 telefonszámon elérhető vagyok. (Márfiné Vincze Erika)

Utaslista

1. Krajczár Jenőné
2. Palkó Dezsőné
3. Derdák Fruzsina
4. Németh Jánosné
5. Péter Mariann

6. Göcsejiné Patonay Zsuzsa
7. Patonay Károly
8. Kovács Lászlóné
9. Nagy Gizella
10. Török Éva
11. Bakó Zoltánné
12. Csoknyai Éva
13. Horváthné Czendrey Margit
14. Szabó Lászlóné
15. Gaálné Varga Éva
16. Nagy Lászlóné
17. Gigler János
18. Gigler Jánosné
19. Vincze Tibor
20. Vincze Tiborné
21. Kerecsényi Katalin
22. Nagy Ramóna
23. Nagy Zoltánné
24. Nagy Ferencné
25. Németh Sándor
26. Németh Sándorné
27. Dobrovics Kálmán Lászlóné
28. Rozmán Ádám
29. Vincze Lászlóné
30. Márfi Jázmin Csenge
31. Márfiné Vincze Erika
32. Abajkovits Rozália
33. Horváth Ferencné
34. Papp Gyuláné
35. Szilvágyi Lászlóné
36. Harsághy Sándorné
37. Bindics Zoltánné
38. Németh Brigitta
39. Szalai Sándor
40. Szalai-Léber Amália
41. Horváth Imre
42. Horváth Imréné
43. Bazsó Csaba
44. Vajda László
45. Vajda Katalin

- 46.Vajda Dóra
- 47.Krizmanich Márk
- 48.Gerencsér Tiborné
- 49.Páli Béla
- 50.Mándli Emma

A PROGRAMOKRÓL:

Első úticélunk Komárom lesz. Az erődrendszer részei egyrészt a történelmi Komárom két vára Szlovákiában, és az ahhoz kapcsolódó erődök a Duna jobb oldalán a mai magyarországi Komárom területén. Itt az erődrendszer három részből áll: A Monostori erőd, a Csillagerőd és az Igmándi erőd. Közülük a Csillagerőddel fogunk közelebbről megismerkedni. 10 órára foglaltam időpontot. Ekkor kezdődik a tárlatvezetés és kb. 70 percig tart. Előtte és utána mosdószünetet és az idő függvényében szabadprogramot tartunk.

Negyed 1-kor folytatjuk utunkat tovább, Tatára. A vár előtt szállunk ki a buszból. A vár és az Öreg-tó mellett elsétálva érkezünk meg az Esterházy kastélyhoz. 13 órakor kezdődik a vezetett kastélylátogatás két csoportban. Két kísérő kalauzolja a kettébontott csapatot. A kastélyban a kötött program kb. 60 percet vesz igénybe. Ezután ismét rövid szabadprogram következik, amit a kastély udvarán vagy a környéken lehet eltölteni. 15 órára vissza kell érnünk a vár elé, mert kezdetét veszi a városnéző kisvonatozás. Az utazás is kb. 60 perces lesz, közben hangszóróból tájékoztatást kapunk a város történetéről és látnivalóiról.

Buszra szállva Csornára utazunk. Idén is a Sárkány Étteremben fogjuk elfogyasztani a vacsorát.

Menü:

- Csontleves májgaluskával
- Gordon blue (csirkemellfilé sajttal, sonkával töltve)
- Rizs, hasábburgonya
- Házi vegyes saláta

Az ital és desszertfogyasztás nincs benne az árban. Azt kérem mindenki majd egyénileg rendezze a vacsora után. A desszertek ára egységesen 900 Ft. (Somlói galuska, Gesztenye püré, Fagyi kehely és Epres túrókocka közül lehet választani).

Kellemes és hasznos időtöltést, jó utazást kívánunk Mindenkinek!

Ikt. szám: MEKH/31-1/2025.

5016

Kelt: 2025. augusztus 7.

Tárgy: (2026-2035) GFT

Eni
2025. 09. 12
Sze
EK/1594/2025 dr. Sijóvári A

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2025. január 1. napjától hatályos módosítása lényeges változásokat vezetett be a gördülő fejlesztési tervekhez (a továbbiakban: GFT). A Vksztv. 11. § (1) bekezdése értelmében a GFT időtávja 15 évről 10 évre csökkent. Az I. ütem az 1. év, a II. ütem a 2-10. év. A GFT-t a víziközmű-szolgáltatók teljes ellátási területére egy közös tervben, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszereként kell elkészíteni. Vksztv. 11. § (2) bekezdésének módosítása szerint a GFT-t a víziközmű-szolgáltatónak kell elkészítenie és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) benyújtania jóváhagyásra minden víziközmű rendszerre egy közös GFT-ben, amely az alábbi négy tervrészből áll:

- felújítási tervrész ivóvízellátás
- felújítási tervrész szennyvízelvezetés és -tisztítás
- beruházási tervrész ivóvízellátás,
- beruházási tervrész szennyvízelvezetés és -tisztítás

A módosult a Vhr. 90/B.§-a szerint 2025. január 1. napjától a GFT készítésének költségét a víziközmű-szolgáltató viseli. A GFT benyújtása a Hivatalnak továbbra is iFORM elektronikus űrlap elküldésével történik 2025. 09. 30-i határidőre.

A Vhr. 90/C. § (4) bekezdésének módosítása és a Hivatal tájékoztatása értelmében 2025. 01. 01-jétől kezdődően a Hivatal által jóváhagyott GFT-k vonatkozásában nem kell és nem is lehet módosítási eljárást lefolytatni. Helyette az I. ütem tényleges végrehajtásról kell beszámoló jelentést küldeni a Hivatal részére. A Vhr. 90/C. § (4a) bekezdése szerint a jelentést a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be minden év június 30. napjáig a Hivatalhoz, első alkalommal 2026. 06. 30-i határidőre a 2025. évre jóváhagyott GFT teljesüléséről. A tárgyi szabályrész szerint az I. ütemben jóváhagyott feladatok elhagyására, átütemezésére, vagy az I. ütemben új, előre nem tervezett feladatok megvalósítására kizárólag ellátásbiztonságot érintő műszaki okból van lehetőség. Vhr. 90/C. § (5) bekezdés alapján a II. ütem feladatainak módosítására a következő GFT benyújtásakor van lehetőség.

A víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet 2025. 02. 19-től nem hatályos. Helyette ezeket az előírásokat a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 2/2025. (II. 11.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) szabályozza. A Hivatal az EM rendelethez minden víziközmű szolgáltatónak, így a VASIVÍZ ZRt.-nek is, elkészítette és megküldte az összes rendszerre közösen kitöltendő és benyújtandó Excel táblázatok sablonját, melyeket tájékoztatásul mellékelünk Önöknek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a sablon végleges kitöltésekor egy-egy közös Excel táblázatba kerül a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltett 62 darab ivóvízellátási rendszer felújítási, illetve beruházási tervrésze. Szintén egy-egy közös Excel táblázatban lesz a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltett 47 darab szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer felújítási, illetve beruházási tervrésze. A Vksztv. 11. § (4) bekezdésének módosított rendelkezése alapján az ellátásért felelős, vagy az ellátásért felelősök képviselője csak az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezik véleményezési joggal. A terv átláthatósága érdekében a VASIVÍZ ZRt. elkészítette és a jelen tájékoztatással egyidejűleg véleményezésre megküldi, kizárólag az Önök tulajdonában lévő víziközmű rendszerre/rendszerekre az EM rendelet mellékletei szerinti adatokat tartalmazó GFT-eket.

A tervezetek elkészítésénél műszakilag indokolt munkákra tettünk javaslatot. Az I. ütemben (2026. év) legsürgősebb feladatokat adtuk meg. A Vhr. 90/E. § (1) bekezdése értelmében a terveknel elsődleges forrásként az adott víziközmű rendszeren képződő általunk ismert használati díjak pénzmaradványát és tervadatait vettük figyelembe.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a táblázatokban felsorolt feladatokra tervezett összegek nettó összegek.

Vhr. 90/F. § (1) bekezdése szerint a Hivatal megtagadhatja a felújítási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütemre, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított. A Vhr. 90/F. § (2) bekezdése szerint a Hivatal megtagadhatja a felújítási, illetve beruházási tervrész bármely ütemének a jóváhagyását, ha a pénzügyi források bemutatása hiányos. A Hivatal ismert álláspontja szerint, a II. ütemben tervezésre kerülő feladatok között kéri megadni a víziközmű rendszerek azon rekonstrukciós igényeit is, amelyekre a szolgáltatási díjakban képződő víziközmű-használati díjak nem nyújtanak fedezetet. Ezekhez a tervekben minden esetben jövőbeni pályázati/ egyéb forrás igényét jelöltük meg.

Kérjük, a megküldött tervezeteket szíveskedjenek a források szempontjából is megvizsgálni. Amennyiben az I. ütemhez egyéb forrást is biztosítanak, (pl. pályázat, vis maior keret, egyéb önkormányzati forrás) úgy azokról a már meglévő támogatói okiratot, vagy ennek hiányában a jóváhagyó támogatói döntést, egyéb hivatalos nyilatkozatot is be kell nyújtanunk a Hivatalhoz a GFT mellékleteként. Kérjük, hogy ezeket szíveskedjenek részünkre a GFT -ket jóváhagyó nyilatkozatukkal együtt megküldeni.

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése értelmében a kézhezvételétől számítva **30 nap** áll az Önkormányzat rendelkezésére a megküldött GFT-k véleményezésére, vagy egyetértő véleménye/jóváhagyása megküldésére. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtásra kerülő GFT mellékletét képezi. A Vkszt. 11. § (4a) bekezdése szerint, ha az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a gördülő fejlesztési terv rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A Hivatal által kiadott új sablonok kitöltésének időszükséglete, valamint ezt követően a GFT határidőre történő benyújtása érdekében **kérjük, hogy az egyetértő/véleményező testületi határozatokat részünkre mielőbb – de legkésőbb 2024. szeptember 06. napjáig - megküldeni szíveskedjenek.**

Azon víziközmű-rendszerek esetén, amelyek több települést látnak el, kérjük az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult önkormányzatát, hogy a rendszer többi önkormányzatának jóváhagyását is beszerezni és részünkre megküldeni szíveskedjék.

A VASIVÍZ ZRt. által elkészített tervek papír alapú példányát az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult önkormányzatnak, elektronikus úton valamennyi érintett önkormányzatnak megküldjük.

Tájékoztatás GFT ügyekben:

Ivóvízellátási rendszerek esetében: Körtvélyes Zita projekt ügyintéző, tel.: 94/516-260 vagy 30/983-2219, e-mail: kortvelyes.zita@vasiviz.hu;


Szennyvízelvezetési rendszerek esetében: Németh-Lenkay Brigitta projekt ügyintéző, tel.: 94/516-286 vagy 30/ 961-0213 e-mail: lenkay.brigitta@vasiviz.hu

Pénzügyekben: Barkovics Gerencsér Judit controlling vezető, tel.: 94/516-214 vagy 30/561-6441, e-mail: judit@vasiviz.hu;

Műszaki ügyekben: Szalai Róbert műszaki igazgató, tel.: 94/516-201 vagy 20/958-3746, e-mail: szalai.robert@vasiviz.hu

Tisztelettel:

**VASIVÍZ**
Vas megyei
Víz-és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság


Németh Gábor
műszaki igazgató helyettes

Azonosító kód	Település
S016	Egyházasrádóc szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer
	Egyházasrádóc

**Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASIVIZ ZRT.
Vízközmű ágazat: Szennyvíz ágazat

Fontossági sorrend	Felújítás megnevezése	Vízügyi létesítési/lelti engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Vízközmű rendszer megnevezése és hivatali kódja	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szemén [eFt]
							Kezdés	Befejezés	
2	Szennyvíztisztító telepen gépészeti rekonstrukció	-	S016 Egyházasrádóc szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszer 21- 25946-1-001-00-05	Egyházasrádóc Község Önkormányzata	50 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2027	2030	0
2	Szennyvíztisztító telepen építészeti rekonstrukció	-			50 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2028	2030	0
2	Szennyvíztisztító telepen villamos rekonstrukció	-			50 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2028	2030	0
2	Hálózatrekonstrukció	-			80 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2029	2035	0
1	Tartalek	-			481	Szennyvíz használati díj	2026	2026	481
Összesen					230 481				481
2025. december 31-re tervezett maradvány (I. ütem)									2 013
2026-ra tervezett HD képződés (I. ütem)									1 195
2026-ban tervezett összes felhasználható HD (I. ütem)									3 208
2027-2035-re tervezett HD képződés (II. ütem)									10 755
I. ütem összes HD felhasználás (BT, FT)									481
I. ütem maradványa (II. ütem, BT, FT)									2 727
Forráshiány/őbblet (I., II. ütem, BT, FT)									2 727
Várható záró HD egyenleg 2025-ben (eFt) (2026. évi nyitó)									-1 571 518
Évente képződő HD (eFt)									

TERC Kft. TERC VIP költségvetés - BRGKZ programcsomagjával
Tárgy: ...
Dokumentum száma: ...
Dátum: ...

Név: Egyházasrádóc Község
Önkormányzata
Cím: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 97.
Tel.: 06-94/528-005


Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:
KSH besorolás:
Teljesítés: 20.. év..... hó...nap
Készítette:

A munka leírása: Koordinációs épület ka-
zán cseréje és költségmegosztás előkészítés

Készült:

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3591811	234256
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3591811	234256
2.1 ÁFA vetítési alap		5896067
2.2 Áfa	27.00%	1591938
3. A munka ára		7488025

TERC Kft. TERC VIP költségvetés - BRGKZ programcsomagjával
Tárgy: ...
Dokumentum száma: ...
Dátum: ...

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-037-1.1 (1) ÖN Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény(Kéményseprő V. számla) 1 db	0	76.950	0	76.950
2	19-081-1.2 (2) gázvezeték hálózat felülvizsgálat (Gázmű számla) 1 db	0	102.600	0	102.600
3	56-011-1.1.1.3.1.5-0273584 (22) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 3/4" Hollandi kb 3/4" 6 db	1.532	4.489	9.192	26.934
4	56-011-1.1.1.3.1.6-0273503 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Közdarab vezetékcsőhöz 6 db	2.624	5.130	15.744	30.780
5	56-011-1.1.1.3.1.6-0273525 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Könyökidom Réz, 1" 8 db	3.899	5.130	31.192	41.040

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	56-011-1.1.1.3.1.6-0273585 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Hollandi kb 8 db	3.069	5.130	24.552	41.040
7	56-052-12.1-0292510 (15) ÖN Manométer elhelyezése, alumínium házban Fesz mérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, 0- 4 bar mérési határok között, DN 100 2 db	3.564	3.848	7.128	7.696
8	56-052-21.1.4-0291581 (21) ÖN Elektronikus fűtésszabályzó rendszerelemek szerelése, elektromos bekötés nélkül, szabályzók, helyiséghőmérséklet szabályzó Helyiséghőmérséklet szabályzó FH típusú, 1 db	102.885	10.260	102.885	10.260
9	72-031-1.7.1-0330125 (178) Épületautomatikai rendszerek, zóna termosztát. elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése előre elhelyezett süllyesztő dobozba 1 db	204.894	20.520	204.894	20.520
10	80-001-1.4.1.1.1-0125039 (41) ÖN Fűtési, H MV, H HV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Csőhéj AF2, falvastagság: 12,5 mm, külső csőátmérő 28 mm 24 m	4.689	1.539	112.536	36.936

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	81-000-1.1.1 (1) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 25 m	0	3.206	0	80.150
12	81-001-1.1.1.1.1.2-0314532 (1) Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN, (RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, tekercs, 130450-050 15 m	12.064	15.390	180.960	230.850
13	81-004-1.5.1.1.1.4-0337514 (339) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es számban, fűtés/hűtés, sűrített levegő, technológiai alkalmazás, 28x1,5, Cikkszám: 29105 29 m	12.292	8.721	356.468	252.909
14	82-001-6.2.2-0121006 (196) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap HERZ kazántöltő gömbcsap tömlővéggel és hollandival, -10°C- 110°C, víz 0°C-110°C, 1/2", nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, Csz: 1251201 4 db	2.750	4.232	11.000	16.928

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	82-001-6.2.8-0117163 (197) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2" 3 db	2.715	4.232	8.145	12.696
16	82-001-7.3.1-0342483 (218) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) resideo - Braukmann visszacsapó szelep, 1 db	4.031	7.182	4.031	7.182
17	82-001-7.3.2-0162119 (219) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbszap, víz- és gázfőcsap EFFEBI TOTAL golyóscsap, KB 3/4", Kód: EFFE-0122N265 1 db	3.203	7.182	3.203	7.182
18	82-001-7.3.8-0117038 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar lefúvási nyomásra, R140, 3/4" 1 db	12.352	7.182	12.352	7.182
19	82-001-7.3.8-0722384 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor Solar 3/4" membrános biztonsági szelep 160 °C, 8 bar, Rendelési szám: 28317 1 db	10.301	7.182	10.301	7.182

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	82-001-7.4.1-0115544 (225) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13, 00, vörösvöntvény szelepházzal, 1072008 2 db	4.248	8.849	8.496	17.698
21	82-001-7.4.2-0162165 (226) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER golyóscsap, BB 1", Kód: EFFE-0804R406 10 db	5.939	8.849	59.390	88.490
22	82-001-7.4.3-0126303 (227) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Fernox TFI kombinált mágneses leválasztó G 1", Cikkszám: 7894225 1 db	59.441	8.849	59.441	8.849
23	82-002-4.1.1.1 (85) ÖN Térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítés nélkül, menetes kötéssel, egysugaras, DN 15 1 db	52.035	22.187	52.035	22.187
24	82-002-11.4-0347021 (157) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, merülőlüvely hőmennyiség mérőhöz Honeywell Home réz merülőlüvely, 35mm hosszú, MID hőmennyiség mérő érzékelőjének csatlakoztatására, DN15...32 csövekbe, EWA3002684 1 db	16.085	1.283	16.085	1.283

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	82-002-11.5.2-0347311 (158) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, golyóscsap hőmennyiség mérőhöz, DN 15 Honeywell Home golyóscsap DN15 G1/2" hőmennyiség mérőkhöz, előremenő hőmérséklet érzékelő csatlakozással, EWA087HY004 2 db	8.363	6.541	16.726	13.082
26	82-004-3.1.1-0370717 (11) ÖN# Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkiógyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkiógyós kivitelben, 200 l-ig Heizer SR-200 ÁLLÓ HENG típusú, 200 literes, álló, henger, 1 spirál hőcserélő-1.6m2, felső csatlakozók, szigeteléssel, 6 bar, Csz.: SR200 1 db	348.354	138.254	348.354	138.254
27	82-004-6.1.1.1-0721009 (32) ÖN Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 25 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-025 1 db	21.070	7.823	21.070	7.823
28	82-004-6.2.1.1-0565735 (46) ÖN Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között GITRAL HYB-25 használati- és ivóvíz tartály 24l, 1", 10bar, - 10°C...+99°C, Cikkszám: GIT_HYB-25 1 db	39.633	7.823	39.633	7.823

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
29	82-005-1.4.2-0344583 (26) Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, alumínium öntvény kondenzációs kazán elhelyezése, bekötése, 40,01-80 kW teljesítmény között BOSCH CONDENS 7000 42 kW teljesítményű álló kondenzációs gázkazán, fűtő változat, szivattyú nélkül, beépített szabályzó LCD kijelzővel, füstgáz csatlakozás: 80/125 mm, szélesség: 394 mm, magasság: 930 mm, mélység: 466 mm, nettó súly: 52 kg, Csz.:7731600028 1 db	875.171	364.871	875.171	364.871
30	82-005-20.1.1-0566813 (104) ÖN Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig FixTrend C70/4F fűtőköri osztó-gyűjtő, 4 körös, DN25, Cikkszám: LOV_49070903 2 db	75.697	36.295	151.394	72.590
31	82-005-31.8 (189) ÖN Tüzeléstechnikai kiegészítők elhelyezése, szerelőkészlet 3 db	23.182	3.206	69.546	9.618
32	82-007-10.1.1-0375205 (37) Lemezes hőcserélő szigetelés elhelyezése 1 db	19.852	13.979	19.852	13.979
33	82-007-10.1.1-0375207 (37) ÖN Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással Cosmo forrasztott lemezes hőcserélő szigeteléssel, 50 kW, primer 65/ 50°C, szekunder 60/45°C, max 15kPa, G1", CWTG306003 1 db	271.404	13.979	271.404	13.979

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
34	82-008-3.1.4.1.1-0125702 (87) Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika és HMV nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-s 25/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, 1~230V, 1 db	94.061	36.936	94.061	36.936
35	82-011-1.1.1.2.2-0378493 (7) Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandi csatlakozás készítése, DN 15 bekötőcső készlet 1/2" (flexibilis bekötőcsövek hollandi csatlakozókkal, tömítésekkel), Cikkszám: 3.015027 1 db	4.060	1.283	4.060	1.283
36	82-013-15.1-0344032 (9) ÖN Víz hőmérséklet érzékelő és tartozékai felszerelése, meglévő csőbe, elektromos bekötés nélkül BOSCH VF előremenő hőmérséklet érzékelő, Csz.: 7719001833 1 db	22.780	11.543	22.780	11.543
37	82-016-13.2 (71) Próbafűtés, Kazán beüzemelés besabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között 1 db	0	292.410	0	292.410
38	82-016-14.1.3-0242605 (77) Füstgáz elvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, fűtőcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hőszabítós cső (Ø80 mm-PP; 0,5 m), készlet rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303252 3 db	3.484	5.130	10.452	15.390

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
39	82-016-14.1.3-0242606 (77) Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hőszababító cső (Ø80 mm-PP; 1,0 m), Tisztított rendszerű, illetve kéményaknas égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303253	4 db	4.422	5.130	17.688	20.520
40	82-016-14.1.3-0242784 (77) Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Koncentrikus hosszabbítócső készlet, 1000 mm, 80/125 mm, PP, korrózióálló koncentrikus égéstermék elvezető rendszerhez, helyiséglevegőtől független üzemre, a frisslevegő cső fehér, színterezett, készlet tartalma: hőszababító cső (1,0m); rögzítő bilincs (Ø125 mm - 70 mm); Cikkszám: 303203	2 db	15.276	5.130	30.552	10.260
41	82-016-14.2.4.1.3-0243171 (86) Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm Egyenes idom vizsgálónyílással, koncentrikus 80/125 mm fali készülékhez, rendszerméret 80/125 mm,	1 db	19.537	1.796	19.537	1.796
42	82-016-14.2.4.2.3-0243150 (89) Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, könyök vagy T-idom 80/80, 80/125 mm Füstgáz könyök 90°, 80/80 , osztott rendszerekhez 80 mm,	3 db	3.861	2.565	11.583	7.695

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
43	82-016-14.2.4.2.3-0353421 (89) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, könyök vagy T-idom 80/80, ellenőrző T 80 mm, 1 db	9.326	2.565	9.326	2.565
44	82-016-15.3-0321222 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm könyök alátámasztóval, 115 PP, Rend.sz.: 48000010582 1 db	7.927	18.468	7.927	18.468
45	82-016-15.3-0379596 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm alap készlet Ø 80 mm flexibilis béléscső rendszer anyag: PPS, 1 db	131.293	18.468	131.293	18.468
46	82-016-16.3-0246208 (107) ÖN Kiegészítők füstgázkészletekhez 80/80 és 80/125 mm BOSCH AZB 922 adapter szétválasztott rendszerű égéstermék elvezetéshez, közvetlenül a készülécsatlakotáshoz, Csz.: 7719002852 1 db	37.788	1.411	37.788	1.411
47	82-016-16.4-0246223 (115) ÖN Kiegészítők füstgázkészletekhez 100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm BOSCH AZB 673 csatlakozó-toldó elem flexibilis égéstermék elvezetéshez, d=100 mm, Csz.: 7719001872 2 db	31.222	1.924	62.444	3.848

Siobh

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
48	88-011-2.1-0490316 (9) ÖN Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között MÜPRO DUO DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 1" (33-37 mm), horganyzott, Cikkszám: 142942 + 10 cm menetes szár, M8, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám: 113639 + acéldübel M8 x 30 mm, horganyzott, Cikkszám: 129093 20 db	1.457	3.206	29.140	64.120
Munkanem összesen:				3.591.811	2.304.256

"THERMOPTI"

Épületgépészeti Tervező és
Kivitelező Kft.

9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12.

Adószám: 11301927-2-18

Telefon: 06 30/268-9055

Név : Egyházasrádóc Község
Önkormányzata
Cím : 9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 97.
Tel.: 06-94/528-005

A munka leírása: Koordinációs épület ka-
zán csere és költségmegosztás előkészítés

	Anyagköltség	Díjköltség
-	3.752.611	2.304.256
-	3.752.611	2.304.256
-		6.056.867
27.00%		1.635.354
-		7.692.221

"THERMOPTI"

Épületgépészeti Tervező és
Kivitelező Kft.

9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12.

Adószám: 11301927-2-18

Telefon: 06 30/268-9055


Aláírás

19. Költségtérítések

1/14. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-037-1.1 (1) ÖN Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény(Kéményseprő V. számla) 1 db	0	76.950	0	76.950
2	19-081-1.2 (2) gázvezeték hálózat felülvizsgálat (Gázmű számla) 1 db	0	102.600	0	102.600
Munkanem összesen:				0	179.550

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	56-011-1.1.1.3.1.5-0273584 (22) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 3/4" Hollandi kb 3/4" 6 db	1.600	4.489	9.600	26.934
2	56-011-1.1.1.3.1.6-0273503 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Közdarab vezetékcsőhöz 6 db	2.741	5.130	16.446	30.780
3	56-011-1.1.1.3.1.6-0273525 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Könyökidom Réz, 1" 8 db	4.074	5.130	32.592	41.040
4	56-011-1.1.1.3.1.6-0273585 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Hollandi kb 8 db	3.206	5.130	25.648	41.040
5	56-052-12.1-0292510 (15) ÖN Manométer elhelyezése, alumínium házban Fesz mérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, 0- 4 bar mérési határok között, DN 100 2 db	3.724	3.848	7.448	7.696

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	56-052-21.1.4-0291581 (21) ÖN Elektronikus fűtésszabályzó rendszerelemek szerelése, elektromos bekötés nélkül, szabályzók, helyiséghőmérséklet szabályzó Helyiséghőmérséklet szabályzó FH típusú, 1 db	107.492	10.260	107.492	10.260
Munkanem összesen:				199.226	157.750

72. Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

4/14. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	72-031-1.7.1-0330125 (178) Épületautomatikai rendszerek, zóna termosztát. elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése előre elhelyezett süllyesztő dobozba 1 db	214.068	20.520	214.068	20.520
Munkanem összesen:				214.068	20.520

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	80-001-1.4.1.1.1-0125039 (41) ÖN Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NA 108 mm csőátmérőig Csőhéj AF2, falvastagság: 12,5 mm, külső csőátmérő 28 mm 24 m	4.899	1.539	117.576	36.936
Munkanem összesen:				117.576	36.936

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-000-1.1.1 (1) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 25 m	0	3.206	0	80.150
2	81-001-1.1.1.1.2-0314532 (1) Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN, (RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, tekercs, 130450-050 15 m	12.604	15.390	189.060	230.850
3	81-004-1.5.1.1.1.4-0337514 (339) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Geberit Mapress szénacél rendszerű, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő, technológiai alkalmazás, 28x1,5, Cikkszám: 29105 29 m	12.842	8.721	372.418	252.909
Munkanem összesen:				561.478	563.909

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-001-6.2.2-0121006 (196) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap HERZ kazántöltő gömbcsap tömlővéggel és hollandival, -10°C- 110°C, víz 0°C-110°C, 1/2", nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, Csz: 1251201 4 db	2.873	4.232	11.492	16.928
2	82-001-6.2.8-0117163 (197) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2" 3 db	2.836	4.232	8.508	12.696
3	82-001-7.3.1-0342483 (218) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) resideo - Braukmann visszacsapó szelep, 1 db	4.211	7.182	4.211	7.182
4	82-001-7.3.2-0162119 (219) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI TOTAL golyóscsap, KB 3/4", Kód: EFFE-0122N265 1 db	3.346	7.182	3.346	7.182
5	82-001-7.3.8-0117038 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar lefúvási nyomásra, R140, 3/4" 1 db	12.905	7.182	12.905	7.182

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	82-001-7.3.8-0722384 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor Solar 3/4" membrános biztonsági szelep 160 °C, 8 bar, Rendelési szám: 28317				
	1 db	10.762	7.182	10.762	7.182
7	82-001-7.4.1-0115544 (225) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13, 00, vörösoöntvény szelepházzal, 1072008				
	2 db	4.438	8.849	8.876	17.698
8	82-001-7.4.2-0162165 (226) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER golyóscsap, BB 1", Kód: EFFE-0804R406				
	10 db	6.205	8.849	62.050	88.490
9	82-001-7.4.3-0126303 (227) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Fernox TF1 kombinált mágneses leválasztó G 1", Cikkszám: 7894225				
	1 db	62.103	8.849	62.103	8.849
10	82-002-4.1.1.1 (85) ÖN Térfogatóram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítés nélkül, menetes kötéssel, egysugaras, DN 15				
	1 db	54.365	22.187	54.365	22.187

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	82-002-11.4-0347021 (157) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, merülőhüvely hőmennyiség mérőhöz Honeywell Home réz merülőhüvely, 35mm hosszú, MID hőmennyiség mérő érzékelőjének csatlakoztatására, DN15...32 csövekbe, EWA3002684 1 db	16.806	1.283	16.806	1.283
12	82-002-11.5.2-0347311 (158) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, golyóscsap hőmennyiség mérőhöz, DN 15 Honeywell Home golyóscsap DN15 G1/2" hőmennyiség mérőkhöz, előremenő hőmérséklet érzékelő csatlakozással, EWA087HY004 2 db	8.737	6.541	17.474	13.082
13	82-004-3.1.1-0370717 (11) ÖN# Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkiigóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkiigós kivitelben, 200 l-ig Heizer SR-200 ÁLLÓ HENG típusú, 200 literes, álló, henger, 1 spirál hőcserélő-1.6m2, felső csatlakozók, szigeteléssel, 6 bar, Csz.: SR200 1 db	363.952	138.254	363.952	138.254
14	82-004-6.1.1.1-0721009 (32) ÖN Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 25 literes zárt táglási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-025 1 db	22.014	7.823	22.014	7.823
15	82-004-6.2.1.1-0565735 (46) ÖN Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között GITRAL HYB-25 használati- és ivóvíz tartály 24l, 1", 10bar, - 10°C...+99°C, Cikkszám: GIT_HYB-25 1 db	41.408	7.823	41.408	7.823

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	82-005-1.4.2-0344583 (26) Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, alumínium öntvény kondenzációs kazán elhelyezése, bekötése, 40,01-80 kW teljesítmény között BOSCH CONDENS 7000 42 kW teljesítményű álló kondenzációs gázkazán, fűtő változat, szivattyú nélkül, beépített szabályzó LCD kijelzővel, füstgáz csatlakozás: 80/125 mm, szélesség: 394 mm, magasság: 930 mm, mélység: 466 mm, nettó súly: 52 kg, Csz.:7731600028 1 db	914.358	364.871	914.358	364.871
17	82-005-20.1.1-0566813 (104) ÖN Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig FixTrend C70/4F fűtőköri osztó-gyűjtő, 4 körös, DN25, Cikkszám: LOV_49070903 2 db	79.086	36.295	158.172	72.590
18	82-005-31.8 (189) ÖN Tüzeléstechnikai kiegészítők elhelyezése, szerelőkészlet 3 db	24.220	3.206	72.660	9.618
19	82-007-10.1.1-0375205 (37) Lemezes hőcserélő szigetelés elhelyezése 1 db	20.741	13.979	20.741	13.979
20	82-007-10.1.1-0375207 (37) ÖN Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással Cosmo forrasztott lemezes hőcserélő szigeteléssel, 50 kW, primer 65/ 50°C, szekunder 60/45°C, max 15kPa, G1", CWTG306003 1 db	283.556	13.979	283.556	13.979

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	82-008-3.1.4.1.1-0125702 (87) Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika és HMV nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-s 25/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, 1~230V, 1 db	98.273	36.936	98.273	36.936
22	82-011-1.1.1.2.2-0378493 (7) Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 15 bekötőcső készlet 1/2" (flexibilis bekötőcsövek hollandis csatlakozókkal, tömítésekkel), Cikkszám: 3.015027 1 db	4.242	1.283	4.242	1.283
23	82-013-15.1-0344032 (9) ÖN Víz hőmérséklet érzékelő és tartozékai felszerelése, meglévő csonkba, elektromos bekötés nélkül BOSCH VF előremenő hőmérséklet érzékelő, Csz.: 7719001833 1 db	23.800	11.543	23.800	11.543
24	82-016-13.2 (71) Próba fűtés, Kazán beüzemelés beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között 1 db	0	292.410	0	292.410
25	82-016-14.1.3-0242605 (77) Füstgáz elvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hosszabbító cső (Ø80 mm-PP; 0,5 m), osztott rendszerű, illetve kéményaknas égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303252 3 db	3.640	5.130	10.920	15.390

12/14. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
26	82-016-14.1.3-0242606 (77) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hosszabbító cső (Ø80 mm-PP; 1,0 m), osztott rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303253	4 db	4.620	5.130	18.480	20.520
27	82-016-14.1.3-0242784 (77) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Koncentrikus hosszabbítócső készlet, 1000 mm, 80/125 mm, PP, korrózióálló koncentrikus égéstermék elvezető rendszerhez, helyiséglevegőtől független üzemre, a frisslevegő cső fehér, színterezett, készlet tartalma: hosszabbító cső (1,0m); rögzítő bilincs (Ø125 mm - 70 mm); Cikkszám: 303203	2 db	15.960	5.130	31.920	10.260
28	82-016-14.2.4.1.3-0243171 (86) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm Egyenes idom vizsgálónyílással, koncentrikus 80/125 mm falikészülékhez, rendszerméret 80/125 mm,	1 db	20.412	1.796	20.412	1.796
29	82-016-14.2.4.2.3-0243150 (89) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, könyök vagy T-idom 80/80, 80/125 mm Füstgáz könyök 90°, 80/80 , osztott rendszerekhez 80 mm,	3 db	4.033	2.565	12.099	7.695

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
30	82-016-14.2.4.2.3-0353421 (89) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, könyök vagy T-idom 80/80, ellenőrző T 80 mm, 1 db	9.744	2.565	9.744	2.565
31	82-016-15.3-0321222 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm könyök alátámasztóval, 115 PP, Rend.sz.: 48000010582 1 db	8.282	18.468	8.282	18.468
32	82-016-15.3-0379596 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm alap készlet Ø 80 mm flexibilis béléscső rendszer anyag: PPS, 1 db	137.172	18.468	137.172	18.468
33	82-016-16.3-0246208 (107) ÖN Kiegészítők füstgázkészletekhez 80/80 és 80/125 mm BOSCH AZB 922 adapter szétválasztott rendszerű égéstermék elvezetéshez, közvetlenül a készülékcsatlakotáshoz, Csz.: 7719002852 1 db	39.480	1.411	39.480	1.411
34	82-016-16.4-0246223 (115) ÖN Kiegészítők füstgázkészletekhez 100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm BOSCH AZB 673 csatlakozó-toldó elem flexibilis égéstermék elvezetéshez, d=100 mm, Csz.: 7719001872 2 db	32.620	1.924	65.240	3.848
Munkanem összesen:				2.629.823	1.281.471

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	88-011-2.1-0490316 (9) ÖN Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között MÜPRO DUO DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 1" (33-37 mm), horganyzott, Cikkszám:142942 + 10 cm menetes szár, M8, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám: 113639 + acéldübel M8 x 30 mm, horganyzott, Cikkszám:129093 20 db	1.522	3.206	30.440	64.120
Munkanem összesen:				30.440	64.120

Bozzai és Papp Bt.

BOZZAI és PAPP Bt.
9783 Egyházasrádóc
Kossuth L. u. 141.
Tel.: 21863840 2-10

Név : Egyházasrádóc Község
Önkormányzata
Cím : 9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 97.
Tel.: 06-94/528-005

Kelt: 2024. év. 10. hó. 10. nap
Szám :
KSH besorolás:
Teljesítés: 20.. év. hó. nap
Készítette :


A munka leírása: Koordinációs épület ka-
zán csere és költségmegosztás előkészítés

Készült:

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3.618.602	2.218.968
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3.618.602	2.218.968
2.1 ÁFA vetítési alap		5.837.570
2.2 Áfa	27.00%	1.576.144
3. A munka ára		7.413.714

BOZZAI és PAPP Bt.
9783 Egyházasrádóc
Kossuth L. u. 141.
Tel.: 21863840 2-10


Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-037-1.1 (1) ÖN Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény(Kéményseprő V. számla) 1 db	0	74.100	0	74.100
2	19-081-1.2 (2) gázvezeték hálózat felülvizsgálat (Gázmű számla) 1 db	0	98.800	0	98.800
3	56-011-1.1.1.3.1.5-0273584 (22) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 3/4" Hollandi kb 3/4" 6 db	1.543	4.323	9.258	25.938
4	56-011-1.1.1.3.1.6-0273503 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Közdarab vezetékcsőhöz 6 db	2.643	4.940	15.858	29.640
5	56-011-1.1.1.3.1.6-0273525 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Könyökidom Réz, 1" 8 db	3.929	4.940	31.432	39.520

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	56-011-1.1.1.3.1.6-0273585 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Hollandi kb 8 db	3.092	4.940	24.736	39.520
7	56-052-12.1-0292510 (15) ÖN Manométer elhelyezése, alumínium házban Fesz mérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, 0- 4 bar mérési határok között, DN 100 2 db	3.591	3.705	7.182	7.410
8	56-052-21.1.4-0291581 (21) ÖN Elektronikus fűtésszabályzó rendszer elemek szerelése, elektromos bekötés nélkül, szabályzók, helyiséghőmérséklet szabályzó Helyiséghőmérséklet szabályzó FH típusú, 1 db	103.653	9.880	103.653	9.880
9	72-031-1.7.1-0330125 (178) Épületautomatikai rendszerek, zóna termosztát. elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése előre elhelyezett süllyesztő dobozba 1 db	206.423	19.760	206.423	19.760
10	80-001-1.4.1.1.1-0125039 (41) ÖN Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Csőháj AF2, falvastagság: 12,5 mm, külső csőátmérő 28 mm 24 m	4.724	1.482	113.376	35.568

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	81-000-1.1.1 (1) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 25 m	0	3.088	0	77.200
12	81-001-1.1.1.1.1.2-0314532 (1) Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN, (RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, tekercs, 130450-050 15 m	12.154	14.820	182.310	222.300
13	81-004-1.5.1.1.1.4-0337514 (339) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Geberit Mapress szénacél rendszerű, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es számban, fűtés/hűtés, sűrített levegő, technológiai alkalmazás, 28x1,5, Cikkszám: 29105 29 m	12.384	8.398	359.136	243.542
14	82-001-6.2.2-0121006 (196) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap HERZ kazántöltő gömbcsap tömlővéggel és hollandival, -10°C- 110°C, víz 0°C-110°C, 1/2", nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, Csz: 1251201 4 db	2.770	4.076	11.080	16.304

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
15	82-001-6.2.8-0117163 (197) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2"	3 db	2.735	4.076	8.205	12.228
16	82-001-7.3.1-0342483 (218) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) resideo - Braukmann visszacsapó szelep,	1 db	4.061	6.916	4.061	6.916
17	82-001-7.3.2-0162119 (219) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI TOTAL golyóscsap, KB 3/4", Kód: EFFE-0122N265	1 db	3.227	6.916	3.227	6.916
18	82-001-7.3.8-0117038 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar lefűvási nyomásra, R140, 3/4"	1 db	12.444	6.916	12.444	6.916
19	82-001-7.3.8-0722384 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor Solar 3/4" membrános biztonsági szelep 160 °C, 8 bar, Rendelési szám: 28317	1 db	10.377	6.916	10.377	6.916

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	82-001-7.4.1-0115544 (225) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13, 00, vörösoöntvény szelepházzal, 1072008 2 db	4.280	8.522	8.560	17.044
21	82-001-7.4.2-0162165 (226) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER golyóscsap, BB 1", Kód: EFFE-0804R406 10 db	5.983	8.522	59.830	85.220
22	82-001-7.4.3-0126303 (227) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrő, gázsűrő, iszap- és levegőleválasztó Fernox TF1 kombinált mágneses leválasztó G 1", Cikkszám: 7894225 1 db	59.885	8.522	59.885	8.522
23	82-002-4.1.1.1 (85) ÖN Térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítés nélkül, menetes kötéssel, egysugaras, DN 15 1 db	52.423	21.366	52.423	21.366
24	82-002-11.4-0347021 (157) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, merülőhüvelly hőmennyiség mérőhöz Honeywell Home réz merülőhüvely, 35mm hosszú, MID hőmennyiség mérő érzékelőjének csatlakoztatására, DN15...32 csövekbe, EWA3002684 1 db	16.205	1.235	16.205	1.235

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	82-002-11.5.2-0347311 (158) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, golyóscsap hőmennyiség mérőhöz, DN 15 Honeywell Home golyóscsap DN15 G1/2" hőmennyiség mérőkhöz, előremenő hőmérséklet érzékelő csatlakozással, EWA087HY004 2 db	8.425	6.299	16.850	12.598
26	82-004-3.1.1-0370717 (11) ÖN# Közzetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkiágazóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkiágazós kivitelben, 200 l-ig Heizer SR-200 ÁLLÓ HENG típusú, 200 literes, álló, henger, 1 spirál hőcserélő-1.6m2, felső csatlakozók, szigeteléssel, 6 bar, Csz.: SR200 1 db	350.954	133.133	350.954	133.133
27	82-004-6.1.1.1-0721009 (32) ÖN Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 25 literes zárt táglási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-025 1 db	21.227	7.534	21.227	7.534
28	82-004-6.2.1.1-0565735 (46) ÖN Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között GITRAL HYB-25 használati- és ivóvíz tartály 24l, 1", 10bar, - 10°C...+99°C, Cikkszám: GIT_HYB-25 1 db	39.929	7.534	39.929	7.534

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
29	82-005-1.4.2-0344583 (26) Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, alumínium öntvény kondenzációs kazán elhelyezése, bekötése, 40,01-80 kW teljesítmény között BOSCH CONDENS 7000 42 kW teljesítményű álló kondenzációs gázkazán, fűtő változat, szivattyú nélkül, beépített szabályzó LCD kijelzővel, füstgáz csatlakozás: 80/125 mm, szélesség: 394 mm, magasság: 930 mm, mélység: 466 mm, nettó súly: 52 kg, Csz.:7731600028 1 db	881.703	351.358	881.703	351.358
30	82-005-20.1.1-0566813 (104) ÖN Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig FixTrend C70/4F fűtőköri osztó-gyűjtő, 4 körös, DN25, Cikkszám: LOV_49070903 2 db	76.262	34.951	152.524	69.902
31	82-005-31.8 (189) ÖN Tüzeléstechnikai kiegészítők elhelyezése, szerelőkészlet 3 db	23.355	3.088	70.065	9.264
32	82-007-10.1.1-0375205 (37) Lemezes hőcserélő szigetelés elhelyezése 1 db	20.000	13.462	20.000	13.462
33	82-007-10.1.1-0375207 (37) ÖN Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással Cosmo forrasztott lemezes hőcserélő szigeteléssel, 50 kW, primer 65/ 50°C, szekunder 60/45°C, max 15kPa, G1", CWTG306003 1 db	273.429	13.462	273.429	13.462

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
34	82-008-3.1.4.1.1-0125702 (87) Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika és H MV nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-s 25/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, 1~230V, 1 db	94.763	35.568	94.763	35.568
35	82-011-1.1.1.2.2-0378493 (7) Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandi csatlakozás készítése, DN 15 bekötőcső készlet 1/2" (flexibilis bekötőcsövek hollandi csatlakozókkal, tömítésekkel), Cikkszám: 3.015027 1 db	4.091	1.235	4.091	1.235
36	82-013-15.1-0344032 (9) ÖN Víz hőmérséklet érzékelő és tartozékai felszerelése, meglévő csőbe, elektromos bekötés nélkül BOSCH VF előremenő hőmérséklet érzékelő, Csz.: 7719001833 1 db	22.950	11.115	22.950	11.115
37	82-016-13.2 (71) Próba fűtés, Kazán beüzemelés beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között 1 db	0	281.580	0	281.580
38	82-016-14.1.3-0242605 (77) Füstgáz elvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelő-közműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hosszabbító cső (Ø80 mm-PP; 0,5 m), osztott rendszerű, illetve kéményaknas égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303252 3 db	3.510	4.940	10.530	14.820

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
39	82-016-14.1.3-0242606 (77) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hosszabbító cső (Ø80 mm-PP; 1,0 m), osztott rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303253 4 db	4.455	4.940	17.820	19.760
40	82-016-14.1.3-0242784 (77) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Koncentrikus hosszabbítócső készlet, 1000 mm, 80/125 mm, PP, korrózióálló koncentrikus égéstermék elvezető rendszerhez, helyiséglevegőtől független üzemre, a frisslevegő cső fehér, színterezett, készlet tartalma: hosszabbító cső (1,0m); rögzítő bilincs (Ø125 mm - 70 mm); Cikkszám: 303203 2 db	15.390	4.940	30.780	9.880
41	82-016-14.2.4.1.3-0243171 (86) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm Egyenes idom vizsgálónylással, koncentrikus 80/125 mm fali készülékhez, rendszerméret 80/125 mm, 1 db	19.683	1.729	19.683	1.729
42	82-016-14.2.4.2.3-0243150 (89) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, könyök vagy T-idom 80/80, 80/125 mm Füstgáz könyök 90°, 80/80, osztott rendszerekhez 80 mm, 3 db	3.889	2.470	11.667	7.410

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
43	82-016-14.2.4.2.3-0353421 (89) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, könyök vagy T-idom 80/80, ellenőrző T 80 mm, 1 db	9.396	2.470	9.396	2.470
44	82-016-15.3-0321222 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm könyök alátámasztóval, 115 PP, Rend.sz.: 48000010582 1 db	7.987	17.784	7.987	17.784
45	82-016-15.3-0379596 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkömüves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm alap készlet Ø 80 mm flexibilis bélésű rendszer anyag: PPS, 1 db	132.273	17.784	132.273	17.784
46	82-016-16.3-0246208 (107) ÖN Kiegészítők füstgázkészletekhez 80/80 és 80/125 mm BOSCH AZB 922 adapter szétválasztott rendszerű égéstermék elvezetéshez, közvetlenül a készülékcsatlakozáshoz, Csz.: 7719002852 1 db	38.070	1.359	38.070	1.359
47	82-016-16.4-0246223 (115) ÖN Kiegészítők füstgázkészletekhez 100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm BOSCH AZB 673 csatlakozó-toldó elem flexibilis égéstermék elvezetéshez, d=100 mm, Csz.: 7719001872 2 db	31.455	1.853	62.910	3.706

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
48	88-011-2.1-0490316 (9) ÖN Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között MÜPRO DUO DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 1" (33-37 mm), horganyzott, Cikkszám:142942 + 10 cm menetes szár, M8, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám: 113639 + acéldübel M8 x 30 mm, horganyzott, Cikkszám:129093 20 db	1.467	3.088	29.340	61.760
Munkanem összesen:				3.618.602	2.218.968

GO. GULI MECHANIC KFT.
Táplánszentkereszt Községi u. 31.
Adósz.: 24621004-0-00
Bank: 11740000-22000000000000000000

Név : Egyházasrádóc Község
Önkormányzata
Cím : 9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 97.
Tel.: 06-94/528-005

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :
KSH besorolás:.....
Teljesítés: 20.. év.....hó...nap
Készítette :

A munka leírása: Orvosi rendelő épület
kazán cseré és költségmegosztás előkészítés

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	5037984	3373231
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5037984	3373231
2.1 ÁFA vetítési alap	8411215	
2.2 Áfa	27,00%	2271028
3. A munka ára		10682243

GO. GULI MECHANIC KFT.
Táplánszentkereszt Községi u. 31.
Adósz.: 24621004-0-00
Bank: 11740000-22000000000000000000

Gulyás György
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-037-1.1 (1) ÖN Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmissági szakvélemény(Kéményseprő V. számla) 1 db	0	76.380	0	76.380
2	19-081-1.2 (2) gázvezeték hálózat felülvizsgálat (Gázmű számla) 1 db	0	101.840	0	101.840
3	56-011-1.1.1.3.1.5-0273584 (22) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illesztve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 3/4" Hollandi kb 3/4" 9 db	1.577	4.456	14.193	40.104
4	56-011-1.1.1.3.1.6-0273503 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illesztve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Közdarab vezetéksőhöz 11 db	2.702	5.092	29.722	56.012
5	56-011-1.1.1.3.1.6-0273525 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illesztve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Könyökidom Réz, 1" 14 db	4.016	5.092	56.224	71.288

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	56-011-1.1.1.3.1.6-0273585 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétszatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Hollandi kb 11 db	3.160	5.092	34.760	56.012
7	56-052-12.1-0292510 (15) ÖN Manométer elhelyezése, alumínium házban Fesz mérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, 0- 4 bar mérési határok között, DN 100 2 db	3.671	3.819	7.342	7.638
8	56-052-21.1.4-0291581 (21) ÖN Elektronikus fűtésszabályzó rendszerelemek szerelése, elektromos bekötés nélkül, szabályzók, helyiséghőmérséklet szabályzó Helyiséghőmérséklet szabályzó FH típusú, 1 db	105.956	10.184	105.956	10.184
9	72-031-1.7.1-0330125 (178) Épületautomatikai rendszerek, zóna termosztát. elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése előre elhelyezett süllyesztő dobozba 1 db	349.010	22.914	349.010	22.914
10	80-001-1.4.1.1.1-0125039 (41) ÖN Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Csőháj AF2, falvastagság: 12,5 mm, külső csőátmérő 28 mm 55 m	4.829	1.528	265.595	84.040



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	81-000-1.1.1 (1) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 10 m	0	3.183	0	31.830
12	81-001-1.1.1.1.2-0314532 (1) Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN, (RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, tekercs, 130450-050 45 m	12.424	15.276	559.080	687.420
13	81-004-1.5.1.1.1.4-0337514 (339) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es számban, fűtés/hűtés, sűrített levegő, technológiai alkalmazás, 28x1,5. Cikkszám: 29105 54 m	12.659	8.656	683.586	467.424
14	82-001-6.2.2-0121006 (196) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap HERZ kazántöltő gömbcsap tömlővéggel és hollandival, -10°C- 110°C, víz 0°C-110°C, 1/2", nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, Csz: 1251201 6 db	2.832	4.201	16.992	25.206

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	82-001-6.2.8-0117163 (197) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2" 6 db	2.796	4.201	16.776	25.206
16	82-001-7.3.1-0342483 (218) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) resideo - Braukmann visszacsapó szelep, 1 db	4.151	7.129	4.151	7.129
17	82-001-7.3.2-0162119 (219) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI TOTAL golyóscsap, KB 3/4", Kód: EFFE-0122N265 1 db	3.298	7.129	3.298	7.129
18	82-001-7.3.8-0117038 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar lefúvási nyomásra, R140, 3/4" 1 db	12.721	7.129	12.721	7.129
19	82-001-7.3.8-0722384 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor Solar 3/4" membrános biztonsági szelep 160 °C, 8 bar, Rendelési szám: 28317 1 db	10.608	7.129	10.608	7.129

Subs

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	82-001-7.4.1-0115544 (225) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13, 00, vörösoöntvény szelepházzal, 1072008 5 db	4.375	8.784	21.875	43.920
21	82-001-7.4.2-0162165 (226) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER golyóscsap, BB 1", Kód: EFFE-0804R406 14 db	6.116	8.784	85.624	122.976
22	82-001-7.4.3-0126303 (227) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Fernox TFI kombinált mágneses leválasztó G 1", Cikkszám: 7894225 1 db	61.215	8.784	61.215	8.784
23	82-002-4.1.1.1 (85) ÖN Térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítés nélkül, menetes kötéssel, egysugaras, DN 15 3 db	53.588	22.023	160.764	66.069
24	82-002-11.4-0347021 (157) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, mérülöhüvely hőmennyiség mérőhöz Honeywell Home réz mérülöhüvely, 35mm hosszú, MID hőmennyiség mérő érzékelőjének csatlakoztatására, DN15...32 csövekbe, EWA3002684 3 db	16.566	1.273	49.698	3.819

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	82-002-11.5.2-0347311 (158) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, golyóscsap hőmennyiség mérőhöz, DN 15 Honeywell Home golyóscsap DN15 G1/2" hőmennyiség mérőkhöz, előremenő hőmérséklet érzékelő csatlakozással, EWA087HY004 6 db	8.613	6.492	51.678	38.952
26	82-004-3.1.1-0370717 (11) ÖN# Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkéigóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkéigós kivitelben, 200 l-ig Heizer SR-200 ÁLLÓ HENG típusú, 200 literes, álló, henger, 1 spirál hőcserélő-1.6m2, felső csatlakozók, szigeteléssel, 6 bar, Csz.: SR200 1 db	358.753	137.229	358.753	137.229
27	82-004-6.1.1.1-0721009 (32) ÖN Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 25 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-025 1 db	21.699	7.765	21.699	7.765
28	82-004-6.2.1.1-0565735 (46) ÖN Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között GITRAL HYB-25 használati- és ivóvíz tartály 24l, 1", 10bar, - 10°C...+99°C, Cikkszám: GIT_HYB-25 1 db	40.816	7.765	40.816	7.765

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
29	82-005-1.4.2-0344583 (26) Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvíztütemű, alumínium öntvény kondenzációs kazán elhelyezése, bekötése, 40,01-80 kW teljesítmény között BOSCH CONDENS 7000 42 kW teljesítményű álló kondenzációs gázkazán, fűtő változat, szivattyú nélkül, beépített szabályzó LCD kijelzővel, füstgáz csatlakozás: 80/125 mm, szélesség: 394 mm, magasság: 930 mm, mélység: 466 mm, nettó súly: 52 kg, Csz.:7731600028 1 db	901.296	362.169	901.296	362.169
30	82-005-20.1.1-0566813 (104) Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig FixTrend C70/4F fűtőköri osztó-gyűjtő, 3 körös, DN25, Cikkszám: LOV_49070903 2 db	75.196	36.026	150.392	72.052
31	82-005-31.8 (189) ÖN Tüzeléstechnikai kiegészítők elhelyezése, szerelőkészlet 3 db	23.874	3.183	71.622	9.549
32	82-007-10.1.1-0375205 (37) Lemezes hőcserélő szigetelés elhelyezése 1 db	20.445	13.876	20.445	13.876
33	82-007-10.1.1-0375207 (37) ÖN Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással Cosmo forrasztott lemezes hőcserélő szigeteléssel, 50 kW, primer 65/ 50°C, szekunder 60/45°C, max 15kPa, G1", CWTG306003 1 db	279.505	13.876	279.505	13.876

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
34	82-008-3.1.4.1.1-0125702 (87) Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika és HMV nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-s 25/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, 1~230V, 3 db	96.869	36.662	290.607	109.986
35	82-011-1.1.1.2.2-0378493 (7) Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandi csatlakozás készítése, DN 15 bekötőcső készlet 1/2" (flexibilis bekötőcsövek hollandi csatlakozókkal, tömítésekkel), Cikkszám: 3.015027 1 db	4.181	1.273	4.181	1.273
36	82-013-15.1-0344032 (9) ÖN Víz hőmérséklet érzékelő és tartozékai felszerelése, meglévő csőbe, elektromos bekötés nélkül BOSCH VF előremenő hőmérséklet érzékelő, Csz.: 7719001833 1 db	23.460	11.457	23.460	11.457
37	82-016-13.2 (71) Próbafűtés, Kazán beüzemelés bes szabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között 1 db	0	290.244	0	290.244
38	82-016-14.1.3-0242605 (77) Füstgáz elvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelő-közműves munka nélkül, fűtőcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hátszabító cső (Ø80 mm-PP; 0,5 m), készlet rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303252 3 db	3.588	5.092	10.764	15.276

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
39	82-016-14.1.3-0242606 (77) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hőszabító cső (Ø80 mm-PP; 1,0 m), készített rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303253	4 db	4.554	5.092	18.216	20.368
40	82-016-14.1.3-0242784 (77) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Koncentrikus hosszabbítócső készlet, 1000 mm, 80/125 mm, PP, korrozóálló koncentrikus égéstermék elvezető rendszerhez, helyiséglevegőtől független üzemre, a frisslevegő cső fehér, színterezett, készlet tartalma: hőszabító cső (1,0m); rögzítő bilincs (Ø125 mm - 70 mm); Cikkszám: 303203	4 db	15.732	5.092	62.928	20.368
41	82-016-14.2.4.1.3-0243171 (86) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgáloídomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm Egyenes idom vizsgálónylással, koncentrikus 80/125 mm fali készülékhez, rendszerméret 80/125 mm,	1 db	20.120	1.782	20.120	1.782
42	82-016-15.3-0321215 (104) Füstgázvezetékek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm könyök 125/80 fehér PP/PP, 45°,	4 db	12.920	9.420	51.680	37.680

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
43	82-016-15.3-0321226 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm univerzális tetőcserép 125 fekete, 5°-25°, Rend.sz.: 48000005657 1 db	14.250	18.331	14.250	18.331
44	82-016-15.3-0321234 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm tetőátvezetés bilincssel 125/80 fekete PE/PP, hossz=1m. 1 db	36.382	18.331	36.382	18.331
45	88-011-2.1-0490316 (9) ÖN Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között MŰPRO DUO DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 1" (33-37 mm), horganyzott, Cikkszám: 142942 + 10 cm menetes szár, M8, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám: 113639 + acéldübel M8 x 30 mm, horganyzott, Cikkszám: 129093 40 db	1.500	3.183	60.000	127.320
Munkanem összesen:				5.037.984	3.373.231

"THERMOPTI"Épületgépészeti Tervező és
Kivitelező Kft.

9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12.

Adószám: 11301927-2-18

Telefon: 06 30/268-9055

Név : Egyházasrádóc Község
-Önkormányzata
Cím : 9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 97.
Tel.: 06-94/528-005

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :
KSH besorolás:.....
Teljesítés: 20.. év.....hó...nap
Készítette :

A munka leírása: Orvosi rendelő épület
kazán csere és költségmegosztás előkészítés

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	4 526.916	2 718.692
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4 526.916	2 718.692
2.1 ÁFA vetítési alap	7 245.608	
2.2 Áfa 27.00%	1 956.314	
3. A munka ára	9 201.922	

"THERMOPTI"Épületgépészeti Tervező és
Kivitelező Kft.

9700 Szombathely, Várkonyi István u. 12.

Adószám: 11301927-2-18

Telefon: 06 30/268-9055



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-037-1.1 (1) ÖN Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény(Kéményseprő V. számla) 1 db	0	61.560	0	61.560
2	19-081-1.2 (2) gázvezeték hálózat felülvizsgálat (Gázmű számla) 1 db	0	82.080	0	82.080
3	56-011-1.1.1.3.1.5-0273584 (22) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 3/4" Hollandi kb 3/4" 9 db	1.417	3.591	12.753	32.319
4	56-011-1.1.1.3.1.6-0273503 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Közdarab vezetékcsőhöz 11 db	2.428	4.104	26.708	45.144
5	56-011-1.1.1.3.1.6-0273525 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Könyökidom Réz, 1" 14 db	3.608	4.104	50.512	57.456

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	56-011-1.1.1.3.1.6-0273585 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétszatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Hollandi kb 11 db	2840	1.104	31.240	45.144
7	56-052-12.1-0292510 (15) ÖN Manométer elhelyezése, alumínium házban Fesz mérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, 0- 4 bar mérési határok között, DN 100 2 db	3.298	3.078	6.596	6.156
8	56-052-21.1.4-0291581 (21) ÖN Elektronikus fűtésszabályzó rendszer elemek szerelése, elektromos bekötés nélkül, szabályzók, helyiség hőmérséklet szabályzó Helyiség hőmérséklet szabályzó FH típusú, 1 db	95.207	8.208	95.207	8.208
9	72-031-1.7.1-0330125 (178) Épületautomatikai rendszerek, zóna termosztát. elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése előre elhelyezett süllyesztő dobozba 1 db	313.603	18.468	313.603	18.468
10	80-001-1.4.1.1.1-0125039 (41) ÖN Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Csőháj AF2, falvastagság: 12,5 mm, külső csőátmérő 28 mm 55 m	4.339	1.231	238.045	67.705

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	81-000-1.1.1 (1) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsővek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 10 m	0	2.565	0	25.650
12	81-001-1.1.1.1.2-0314532 (1) Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN, (RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, tekercs, 130450-050 45 m	11.164	12.312	502.380	554.040
13	81-004-1.5.1.1.1.4-0337514 (339) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es szálban, fűtés/hűtés, sűrített levegő, technológiai alkalmazás, 28x1,5, Cikkszám: 29105 54 m	11.375	6.977	614.250	376.758
14	82-001-6.2.2-0121006 (196) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap HERZ kazántöltő gömbcsap tömlővéggel és hollandival, -10°C- 110°C, víz 0°C-110°C, 1/2", nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, Csz: 1251201 6 db	2.544	3.386	15.264	20.316

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	82-001-6.2.8-0117163 (197) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2" 6 db	2.512	3.386	15.072	20.316
16	82-001-7.3.1-0342483 (218) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) resideo - Braukmann visszacsapó szelep, 1 db	3.730	5.746	3.730	5.746
17	82-001-7.3.2-0162119 (219) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI TOTAL golyóscsap, KB 3/4", Kód: EFFE-0122N265 1 db	2.964	5.746	2.964	5.746
18	82-001-7.3.8-0117038 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar lefúvási nyomásra, R140, 3/4" 1 db	11.430	5.746	11.430	5.746
19	82-001-7.3.8-0722384 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor Solar 3/4" membrános biztonsági szelep 160 °C, 8 bar, Rendelési szám: 28317 1 db	9.532	5.746	9.532	5.746

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	82-001-7.4.1-0115544 (225) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13, 00, vörösvöntvény szelepházzal, 1072008 5 db	3.931	7.079	19.655	35.395
21	82-001-7.4.2-0162165 (226) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER golyóscsap, BB 1", Kód: EFFE-0804R406 14 db	5.496	7.079	76.944	99.106
22	82-001-7.4.3-0126303 (227) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Fernox TFI kombinált mágneses leválasztó G 1", Cikkszám: 7894225 1 db	55.005	7.079	55.005	7.079
23	82-002-4.1.1.1 (85) ÖN Térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítés nélkül, menetes kötéssel, egysugaras, DN 15 3 db	18.152	17.750	144.456	53.250
24	82-002-11.4-0347021 (157) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, merülőhüvely hőmennyiség mérőhöz Honeywell Home réz merülőhüvely, 35mm hosszú, MID hőmennyiség mérő érzékelőjének csatlakoztatására, DN15...32 csövekbe, EWA3002684 3 db	14.885	1.026	44.655	3.078

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	82-002-11.5.2-0347311 (158) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, golyóscsap hőmennyiség mérőhöz, DN 15 Honeywell Home golyóscsap DN15 G1/2" hőmennyiség mérőkhöz, előremenő hőmérséklet érzékelő csatlakozással, EWA087HY004 6 db	7739	5.233	46434	31.398
26	82-004-3.1.1-0370717 (11) ÖN# Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig Heizer SR-200 ÁLLÓ HENG típusú, 200 literes, álló, henger, 1 spirál hőcserélő-1.6m2, felső csatlakozók, szigeteléssel, 6 bar, Csz.: SR200 1 db	322.358	110.603	322.358	110.603
27	82-004-6.1.1-0721009 (32) ÖN Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 25 literes zárt táglási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-025 1 db	19498	6.259	19498	6.259
28	82-004-6.2.1.1-0565735 (46) ÖN Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között GITRAL HYB-25 használati- és ivóvíz tartály 24l, 1", 10bar, - 10°C...+99°C, Cikkszám: GIT_HYB-25 1 db	36675	6.259	36.675	6.259

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
29	82-005-1.4.2-0344583 (26) Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, alumínium öntvény kondenzációs kazán elhelyezése, bekötése, 40,01-80 kW teljesítmény között BOSCH CONDENS 7000 42 kW teljesítményű álló kondenzációs gázkazán, fűtő változat, szivattyú nélkül, beépített szabályzó LCD kijelzővel, füstgáz csatlakozás: 80/125 mm, szélesség: 394 mm, magasság: 930 mm, mélység: 466 mm, nettó súly: 52 kg, Csz.:7731600028 1 db	809 860	291 897	809 860	291 897
30	82-005-20.1.1-0566813 (104) Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig FixTrend C70/4F fűtőköri osztó-gyűjtő, 3 körös, DN25. Cikkszám: LOV_49070903 2 db	67 568	29 036	135 136	58 072
31	82-005-31.8 (189) ÖN Tüzeléstechnikai kiegészítők elhelyezése, szerelőkészlet 3 db	21 452	2 565	64 356	7 695
32	82-007-10.1.1-0375205 (37) Lemezes hőcserélő szigetelés elhelyezése 1 db	18 371	11 183	18 371	11 183
33	82-007-10.1.1-0375207 (37) ÖN Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással Cosmo forrasztott lemezes hőcserélő szigeteléssel, 50 kW, primer 65/ 50°C, szekunder 60/45°C, max 15kPa, G1", CWTG306003 1 db	251 150	11 183	251 150	11 183

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
34	82-008-3.1.4.1.1-0125702 (87) Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika és HMV nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-s 25/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, 1~230V. 3 db	87 042	29 549	261 126	88 647
35	82-011-1.1.1.2.2-0378493 (7) Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordácsóval, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandi csatlakozás készítése, DN 15 bekötőcső készlet 1/2" (flexibilis bekötőcsövek hollandi csatlakozókkal, tömítésekkel), Cikkszám: 3.015027 1 db	3 757	1 026	3 757	1 026
36	82-013-15.1-0344032 (9) ÖN Víz hőmérséklet érzékelő és tartozékai felszerelése, meglévő csomákba, elektromos bekötés nélkül BOSCH VF előremenő hőmérséklet érzékelő, Csz.: 7719001833 1 db	21 080	9 234	21 080	9 234
37	82-016-13.2 (71) Próba fűtés, Kazán beüzemelés besabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között 1 db	0	233 928	0	233 928
38	82-016-14.1.3-0242605 (77) Füstgáz elvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hőszabályító cső (Ø80 mm-PP; 0,5 m), készített rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303252 3 db	3 224	4 104	9 672	12 312

9. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
39	82-016-14.1.3-0242606 (77) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hőszabbitsó cső (Ø80 mm-PP; 1,0 m), szűrt rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303253	4 db	4.092	4.104	16.368	16.416
40	82-016-14.1.3-0242784 (77) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Koncentrikus hosszabbitsó készlet, 1000 mm, 80/125 mm, PP, korrózióálló koncentrikus égéstermék elvezető rendszerhez, helyiséglevegőtől független üzemre, a frisslevegő cső fehér, szinterezett, készlet tartalma: hőszabbitsó cső (1,0m); rögzítő bilincs (Ø125 mm - 70 mm); Cikkszám: 303203	4 db	4.136	4.104	56.544	16.416
41	82-016-14.2.4.1.3-0243171 (86) Füstgázvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm Egyenes idom vizsgálónyílással, koncentrikus 80/125 mm fali készülékhez, rendszerméret 80/125 mm,	1 db	18.079	1.436	18.079	1.436
42	82-016-15.3-0321215 (104) Füstgázvezetékek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm könyök 125/80 fehér PP/PP, 45°,	4 db	11.609	7.592	46.436	30.368

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
43	82-016-15.3-0321226 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm univerzális tetőcserép 125 fekete, 5°-25°, Rend.sz.: 48000005657 1 db	12.804	14.774	12.804	14.774
44	82-016-15.3-0321234 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm tetőátvezetés bilincsel 125/80 fekete PE/PP, hossz=1m. 1 db	32.691	14.774	32.691	14.774
45	88-011-2.1-0490316 (9) ÖN Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között MÜPRO DUO DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 1" (33-37 mm), horganyzott, Cikkszám: 142942 + 10 cm menetes szár, M8, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám: 113639 + acéldübel M8 x 30 mm, horganyzott, Cikkszám: 129093 40 db	1.348	2.565	53.920	102.600
Munkanem összesen:			4526.916	2.718.692	

BOZZAI és PAPP BT.
9783 Egyházasrádóc
Kossuth L. u. 141.
Adósz.: 21863840-2-18

Név : Egyházasrádóc Község
Önkormányzata
9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 97.
Cím : Tel.: 06-94/528-005

Kelt: 2023. év. 10. hó. 19. nap
Szám :
KSH besorolás:
Teljesítés: 20.. év. hó. nap
Készítette :


A munka leírása: Orvosi rendelő épület
kazán csere és költségmegosztás előkészítés

Készült:

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	4.202.907	2.517.310
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4.202.907	2.517.310
2.1 ÁFA vetítési alap		6.720.217
2.2 Áfa	27.00%	1.814.459
3. A munka ára		8.534.676

BOZZAI és PAPP BT.
9783 Egyházasrádóc
Kossuth L. u. 141.
Adósz.: 21863840-2-18


Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-037-1.1 (1) ÖN Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény(Kéményseprő V. számla) 1 db	0	57.000	0	57.000
2	19-081-1.2 (2) gázvezeték hálózat felülvizsgálat (Gázmű számla) 1 db	0	76.000	0	76.000
3	56-011-1.1.1.3.1.5-0273584 (22) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 3/4" Hollandi kb 3/4" 9 db	1.314	3.325	11.826	29.925
4	56-011-1.1.1.3.1.6-0273503 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Közdarab vezetékcsőhöz 11 db	2.252	3.800	24.772	41.800
5	56-011-1.1.1.3.1.6-0273525 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Könyökidom Réz, 1" 14 db	3.347	3.800	46.858	53.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	56-011-1.1.1.3.1.6-0273585 (23) Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illetve, beállítva, szabadon vagy csatornába, kétcsatlakozású csőidom, 1 1/2" méretig, 1" Hollandi kb 11 db	2.634	3.800	28.974	41.800
7	56-052-12.1-0292510 (15) ÖN Manométer elhelyezése, alumínium házban Feszítő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, 0- 4 bar mérési határok között, DN 100 2 db	3.059	2.850	6.118	5.700
8	56-052-21.1.4-0291581 (21) ÖN Elektronikus fűtésszabályzó rendszerelemek szerelése, elektromos bekötés nélkül, szabályzók, helyiség hőmérséklet szabályzó Helyiség hőmérséklet szabályzó FH típusú, 1 db	88.297	7.600	88.297	7.600
9	72-031-1.7.1-0330125 (178) Épületautomatikai rendszerek, zóna termosztát. elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése előre elhelyezett süllyesztő dobozba 1 db	290.842	17.100	290.842	17.100
10	80-001-1.4.1.1.1-0125039 (41) ÖN Fűtési, H MV, H HV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Csőhéj AF2, falvastagság: 12,5 mm, külső csőátmérő 28 mm 55 m	4.024	1.140	221.320	62.700

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	81-000-1.1.1 (1) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 10 m	0	2.375	0	23.750
12	81-001-1.1.1.1.2-0314532 (1) Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN, (RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, tekercs, 130450-050 45 m	10.353	11.400	465.885	513.000
13	81-004-1.5.1.1.1.4-0337514 (339) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, nagy köteg, 6 m-es számban, fűtés/hűtés, sűrített levegő, technológiai alkalmazás, 28x1,5, Cikkszám: 29105 54 m	10.549	6.460	569.646	348.840
14	82-001-6.2.2-0121006 (196) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap HERZ kazántöltő gömbcsap tömlővéggel és hollandival, -10°C- 110°C, víz 0°C-110°C, 1/2", nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, Csz: 1251201 6 db	2.360	3.135	14.160	18.810

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
15	82-001-6.2.8-0117163 (197) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2"	6 db	2.330	3.135	13.980	18.810
16	82-001-7.3.1-0342483 (218) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) resideo - Braukmann visszacsapó szelep,	1 db	3.459	5.320	3.459	5.320
17	82-001-7.3.2-0162119 (219) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI TOTAL golyóscsap, KB 3/4", Kód: EFFE-0122N265	1 db	2.749	5.320	2.749	5.320
18	82-001-7.3.8-0117038 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar lefúvási nyomásra, R140, 3/4"	1 db	10.601	5.320	10.601	5.320
19	82-001-7.3.8-0722384 (224) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor Solar 3/4" membrános biztonsági szelep 160 °C, 8 bar, Rendelési szám: 28317	1 db	8.840	5.320	8.840	5.320

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	82-001-7.4.1-0115544 (225) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13, 00, vörösöntvény szelepházzal, 1072008 5 db	3.646	6.555	18.230	32.775
21	82-001-7.4.2-0162165 (226) ÖN Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER golyócsap, BB 1", Kód: EFFE-0804R406 14 db	5.097	6.555	71.358	91.770
22	82-001-7.4.3-0126303 (227) Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Fernox TF1 kombinált mágneses leválasztó G 1", Cikkszám: 7894225 1 db	51.013	6.555	51.013	6.555
23	82-002-4.1.1.1 (85) ÖN Térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítés nélkül, menetes kötéssel, egysugaras, DN 15 3 db	44.657	16.435	133.971	49.305
24	82-002-11.4-0347021 (157) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, merülőhüvely hőmennyiség mérőhöz Honeywell Home réz merülőhüvely, 35mm hosszú, MID hőmennyiség mérő érzékelőjének csatlakoztatására, DN15...32 csövekbe, EWA3002684 3 db	13.805	950	41.415	2.850

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	82-002-11.5.2-0347311 (158) ÖN Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, golyóscsap hőmennyiség mérőhöz, DN 15 Honeywell Home golyóscsap DN15 G1/2" hőmennyiség mérőkhöz, előremenő hőmérséklet érzékelő csatlakozással, EWA087HY004 6 db	7.177	4.845	43.062	29.070
26	82-004-3.1.1-0370717 (11) ÖN# Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkégyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig Heizer SR-200 ÁLLÓ HENG típusú, 200 literes, álló, henger, 1 spirál hőcserélő-1.6m2, felső csatlakozók, szigeteléssel, 6 bar, Csz.: SR200 1 db	298.961	102.410	298.961	102.410
27	82-004-6.1.1.1-0721009 (32) ÖN Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 25 literes zárt táglási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-025 1 db	18.083	5.795	18.083	5.795
28	82-004-6.2.1.1-0565735 (46) ÖN Zárt táglási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között GITRAL HYB-25 használati- és ivóvíz tartály 24l, 1", 10bar, - 10°C...+99°C, Cikkszám: GIT_HYB-25 1 db	34.014	5.795	34.014	5.795

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
34	82-008-3.1.4.1.1-0125702 (87) Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika és HMV nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-s 25/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, 1~230V, 3 db	80.724	27.360	242.172	82.080
35	82-011-1.1.1.2.2-0378493 (7) Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandi csatlakozás készítése, DN 15 bekötőcső készlet 1/2" (flexibilis bekötőcsövek hollandi csatlakozókkal, tömítésekkel), Cikkszám: 3.015027 1 db	3.485	950	3.485	950
36	82-013-15.1-0344032 (9) ÖN Víz hőmérséklet érzékelő és tartozékai felszerelése, meglévő csőbe, elektromos bekötés nélkül BOSCH VF előremenő hőmérséklet érzékelő, Csz.: 7719001833 1 db	19.550	8.550	19.550	8.550
37	82-016-13.2 (71) Próbafűtés, Kazán beüzemelés besabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között 1 db	0	216.600	0	216.600
38	82-016-14.1.3-0242605 (77) Füstgáz elvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hőszabályító cső (Ø80 mm-PP; 0,5 m), készlet rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303252 3 db	2.990	3.800	8.970	11.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
39	82-016-14.1.3-0242606 (77) Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Hőszabító cső (Ø80 mm-PP; 1,0 m), készlet rendszerű, illetve kéményaknás égéstermék elvezetéshez; Cikkszám: 303253 4 db	3.795	3.800	15.180	15.200
40	82-016-14.1.3-0242784 (77) Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Koncentrikus hosszabbítócső készlet, 1000 mm, 80/125 mm, PP, korrózióálló koncentrikus égéstermék elvezető rendszerhez, helyiséglevegőtől független üzemre, a frisslevegő cső fehér, szinterezett, készlet tartalma: hőszabító cső (1,0m); rögzítő bilincs (Ø125 mm - 70 mm); Cikkszám: 303203 4 db	13.110	3.800	52.440	15.200
41	82-016-14.2.4.1.3-0243171 (86) Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm Egyenes idom vizsgálónyílással, koncentrikus 80/125 mm fali készülékhez, rendszerméret 80/125 mm, 1 db	16.767	1.330	16.767	1.330
42	82-016-15.3-0321215 (104) Füstgázvezeték (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm könyök 125/80 fehér PP/PP, 45°, 4 db	10.766	7.030	43.064	28.120

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
43	82-016-15.3-0321226 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm univerzális tetőcserép 125 fekete, 5°-25°, Rend.sz.: 48000005657 1 db	11.875	13.680	11.875	13.680
44	82-016-15.3-0321234 (104) Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm tetőátvezetés bilincessel 125/80 fekete PE/PP, hossz=1m. 1 db	30.319	13.680	30.319	13.680
45	88-011-2.1-0490316 (9) ÖN Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között MÜPRO DUO DAMMGULAST® zöld, M8/M10, 1" (33-37 mm), horganyzott, Cikkszám:142942 + 10 cm menetes szár, M8, 1000 mm, horganyzott, Cikkszám: 113639 + acéldübel M8 x 30 mm, horganyzott, Cikkszám:129093 40 db	1.250	2.375	50.000	95.000
Munkanem összesen:				4.202.907	2.517.310

