

EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV

Képviselő-testület 2026.09.24-én megtartott soros, nyilvános ülése

Rendelet:

Határozatok:

60/2026.(IX. 24.) Képviselő-testületi határozat

Döntés a képviselő-testület 2026. szeptember 24-i ülés napirendjének elfogadásáról.

61/2026. (IX.24.) képviselő-testületi határozat

Szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mérésre kapott ajánlatról döntés.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2026. szeptember 24. 16:30 órától** megtartott **soros, nyilvános üléséről**.

Az ülés helye:

Für Lajos Művelődési Központ (Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 97.)

Az ülésen jelen vannak:

Derks Wilhelmus Josephus polgármester,
Nagy Sándor alpolgármester
Tóth Szilárd képviselő,
Márfiné Vincze Erika képviselő
Nagy László képviselő
Kovácsné Bazsó Katalin képviselő (6 fő)

Az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal részéről megjelentek:

dr. Stipkovits Annamária jegyző (1 fő)

Az ülésről távol maradt:

Nagy Péter képviselő (1 fő)

Lakossági érdeklődő:

(0 fő)

Derks Wilhelmus Josephus polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésén a megválasztott **7 fő** képviselőből **6 fő jelen van**, így a képviselő-testület **határozatképes**.

ÉRDEMI RÉSZ

Derks Wilhelmus Josephus polgármester javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására.

Észrevétel, hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

A Képviselő-testület polgármester javaslatára **6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás**, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

60/2026. (IX.24.) képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mérésre kapott ajánlatról döntés.**
Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester
- 2. Egyebek.**

1. Szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mérésre kapott ajánlatról döntés.

Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester

Derks Wilhelmus Josephus polgármester felkéri dr. Stipkovits Annamária jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét.

dr. Stipkovits Annamária jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által megrendelt közet azbeszttartalom vizsgálat eredménye alapján Egyházasrádócon három helyen találtak azbeszttartalmú közetet ezek a következők:

- 182 hrsz. Kossuth Lajos utca 78. parkoló,
- 337/2 hrsz. Nefelejcs utca,
- 614 hrsz. Egyházasrádóc parkoló.

Az önkormányzat kezdeményezte még a Rákóczi Ferenc utca közetmérését is azonban ezt már a Vas Vármegyei Kormányhivatal forrás hiányra hivatkozva nem küldte el vizsgálatra.

A helyzet megoldására lehetőséget biztosít az azbeszt-mentesítési Alap létrehozásáról szóló 1257/2026.(VIII. 14.) Korm. határozat alapján kiírt pályázat.

A pályázat benyújtására csak akkor van lehetősége az önkormányzatnak, ha elvégezteti Szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mérését és a szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mértéke meghaladja az 1000 rost/m³ 24 órás időtartamra vonatkozóan.

A mérést csak akkreditált vizsgálólabor végezheti el. Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály tájékoztatása alapján akkreditációval Magyarországon kettő cég rendelkezik azok a következők.

- KÖR-KER Kft. (2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 6. Adószám: 12815973-2-11)
- MAir-Scope Szolgáltató Kft. (8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 18.)

Az önkormányzat mind a két cégtől kért ajánlatot a munka elvégzésére.

MAir-Scope Szolgáltató Kft arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a labor leterheltségére figyelemre nem tudnak ajánlatot adni.

KÖR-KER Kft. adott ajánlatot a munkálatok elvégzésére, az ajánlat 3. 192 780 Ft összegről szól.

Az ajánlat az alábbi négy terület szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mérésére vonatkozik:

- 182 hrsz. Kossuth Lajos utca 78. parkoló,
- 337/2 hrsz. Nefelejcs utca 1957 m²,

- 614 hrsz. Egyházasrádóc parkoló 310 m²,
- Rákóczi Ferenc utca (Kisrádóc).

Derks Wilhelmus Josephus polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően fogadja el az ajánlatot.

Érdemi hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

Képviselő-testület polgármester javaslatára **6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

61/2026.(IX.24.) képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a KÖR-KER Kft. (2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 6. Adószám: 12815973-2-11) ajánlatát az alábbi területekre :

- 182 hrsz. Kossuth Lajos utca 78. parkoló,
- 337/2 hrsz. Nefelejcs utca 1957 m²,
- 614 hrsz. Egyházasrádóc parkoló 310 m²,
- Rákóczi Ferenc utca (Kisrádóc).

A KÖR-KER Kft.- től (2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 6. Adószám: 12815973-2-11)3. 192 780 Ft ellenértékért megrendeli a szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mérést.

Felelős: polgármester

Határidő: 2026. október 16.

2. Egyebek

Kovácsné Bazsó Katalin képviselő: beszámol a polgármester és a képviselők részére a szüreti felvonulásról kiemeli, hogy 270 fő vett részt a rendezvényen.

A polgármester és a képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt.

Derks Wilhelmus Josephus polgármester megköszönte a megjelenést és a képviselő-testületi ülést 17 óra 12 perckor bezárta.

Kmft.


Derks Wilhelmus Josephus
polgármester




Dr. Stipkovits Annamária
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026.09.24. képviselő-testületi ülésére

Az előterjesztést előkészítette és publikálta: dr. Stipkovits Annamária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testületi már napirenden tételeken szereplő ügyhöz a következő tárgyú előterjesztést teszem:

1. Szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mérésre kapott ajánlatról döntés.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által megrendelt közet azbesztartalom vizsgálat eredménye alapján Egyházasrádócon három helyen találtak azbesztartalmú közetet ezek a következők:

- 182 hrsz. Kossuth Lajos utca 78. parkoló,
- 337/2 hrsz. Nefelejcs utca,
- 614 hrsz. Egyházasrádóc parkoló.

Az önkormányzat kezdeményezte még a Rákóczi Ferenc utca közetmérését is azonban ezt már a Vas Vármegyei Kormányhivatal forrás hiányra hivatkozva nem küldte el vizsgálatra.

A helyzet megoldására lehetőséget biztosít az azbeszt-mentesítési Alap létrehozásáról szóló 1257/2026.(VIII. 14.) Korm. határozat alapján kiírt pályázat.

A pályázat benyújtására csak akkor van lehetősége az önkormányzatnak, ha elvégezteti Szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mérését és a szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mértéke meghaladja az 1000 rost/m³ 24 órás időtartamra vonatkozóan.

A mérést csak akkreditált vizsgálólabor végezheti el. Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály tájékoztatása alapján akkreditációval Magyarországon kettő cég rendelkezik azok a következők.

- KÖR-KER Kft. (2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 6. Adószám: 12815973-2-11)
- MAir-Scope Szolgáltató Kft. (8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 18.)

Az önkormányzat mind a két cégtől kért ajánlatot a munka elvégzésére.

MAir-Scope Szolgáltató Kft arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a labor leterheltségére figyelemre nem tudnak ajánlatot adni.

KÖR-KER Kft. adott ajánlatot a munkálatok elvégzésére, az ajánlat 3. 192 780 Ft összegről szól.

Az ajánlat az alábbi négy terület szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mérésére vonatkozik:

- 182 hrsz. Kossuth Lajos utca 78. parkoló,
- 337/2 hrsz. Nefelejcs utca 1957 m²,
- 614 hrsz. Egyházasrádóc parkoló 310 m²,
- Rákóczi Ferenc utca (Kisrádóc).

A döntés tárgykörét szabályozó jogszabályok: Mötv., 4/2011. (I.14.) VM

Az előterjesztés előkészítésében és végrehajtásában résztvevők: polgármester, jegyző hivatali ügyintézők.

Határozati javaslat

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a KÖR-KER Kft. (2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 6. Adószám: 12815973-2-11) ajánlatát az alábbi területekre :

- 182 hrsz. Kossuth Lajos utca 78. parkoló,
- 337/2 hrsz. Nefelejcs utca 1957 m²,
- 614 hrsz. Egyházasrádóc parkoló 310 m²,
- Rákóczi Ferenc utca (Kisrádóc).

A KÖR-KER Kft.- től (2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 6. Adószám: 12815973-2-11)3. 192 780 Ft ellenértékért megrendeli a szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mérést.

A Képviselő-testület a rendelete a javaslat alapján hozhatja meg.

Eltérő tartalmú javaslatok: nem ismert.

Végrehajtásért felelős szerv vagy személy: polgármester, jegyző hivatali ügyintézők.

Végrehajtás határideje hatálybalépést követően

Értesülők: minden személy

Készítette

dr. Stipkovits Annamária jegyző



Előterjeszti
Derks Wilhelmus Josephus
polgármester



Egyházasrádóc Jegyző

Feladó: labor.mairscope@gmail.com
Küldve: kedd 2026. szeptember 15 18:32
Címzett: 'Egyházasrádóc Jegyző'
Tárgy: RE: ajánlatkérés

Tisztelt dr. Stipkovits Annamária,
Köszönjük megkeresését azbesztfelmérési szolgáltatásunkkal kapcsolatban!
Laboratóriumunk leterheltsége miatt sajnos a következő kb. 1,5 hónapban nem tudunk új ajánlatot kiadni és rendeléseket fogadni.

Megértését ezúton is köszönöm!

Üdvözlettel,

MONOSTORI Róbert

Laboratórium vezető



MAir-Scope

MAir-Scope Szolgáltató Kft.

8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 18.

mobil: +36 30 521 0232

email: labor.mairscope@gmail.com

web: www.mairscope.hu

From: Egyházasrádóc Jegyző <jegyzo@radochollos.hu>

Sent: Tuesday, September 15, 2026 9:14 AM

To: info@mairscope.hu

Subject: ajánlatkérés

Tisztelt Cím !

Szeretnék ajánlatot kérni szállórost (azbesztröst)vizsgálatra az alábbi helyekre:

Egyházasrádóc 182 hrsz. Háziiorvosi rendelő, udvari parkoló útfeltöltési közúzalék.

Egyházasrádóc 337/2 hrsz. Nefelejcs utca EO(466388,196671)útfeltöltési közúzalék.

Egyházasrádóc 614 hrsz. Művelődési központ előtti parkoló útfeltöltési közúzalék.

Üdvözlettel,

Tisztelettel:

dr. Stipkovits Annamária

Jegyző

Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal

9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 97.

Tel.: (94) 528-005, +36703206345
E-mail: jegyzo@radochollos.hu

KÖR-KER

Környezetvédelmi Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság



✉ 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.

☎ 06-33-504-080

@ kor-ker@kor-ker.hu

🌐 <http://www.kor-ker.hu>

Vizsgálólaboratórium: 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.

A NAH által NAH-1-1002/2026 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Bankszámla szám: 11740092-20007339

Adószám: 12815973-2-11

Cégjegyzék szám: 11-09-008638

Egyházasközi Közös Önkormányzati Hivatal

dr. Stipkovits Annamária jegyző részére

Tel.: +36 70 320 6345

E-mail: jegyzo@radochollo.hu

Tárgy: árajánlat szervesen szálló rost (azbesztrost) koncentráció mérések elvégzésére –
projektszám: al_1277

Tisztelt dr. Stipkovits Annamária Jegyző Asszony!

Megkeresése alapján árajánlatot adunk **környezeti levegő szervesen szálló rost (azbesztrost) koncentráció mérések és vizsgálatok** elvégzésére.

A környezeti levegő azbesztrost koncentrációját a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szabályozza, amely a környezeti levegőre vonatkozóan 24 órás átlagos koncentrációra értelmezett határértéket alkalmaz. (1000 rost / m³ – elektronmikroszkópos módszerrel)

A teljes 24 órás mintavétel a várható porterhelés és a minták megfelelő értékelhetőségének biztosítása érdekében a helyszíni körülményektől függően 6 db, egyenként 4 órás mintavétellel, esetenként 5 db mintával – 4 × 4 órás és 1 × 8 órás mintavételi időtartammal – indokolt.

A Vállalkozói feladatok:

- Szervesen szálló rost (azbesztrost) koncentráció mintavételének elvégzése a vizsgált terület levegőterhelésének meghatározása céljából.
- A mintavétel stacioner mintavételi módszerrel történik, a mintavevő fej légzési zónában történő rögzítésével.
- A mintavétel során mintavevő szivattyú alkalmazásával speciális szűrőn keresztül ismert térfogatú levegő kerül átszívásra.
- A helyszíni mintavételt, minta-előkészítést és laboratóriumi vizsgálatot az ISO 14966:2019 szabvány szerint végezzük.
- Az értékelés elektronmikroszkópos vizsgálattal történik.

Megrendelő kötelezettségei:

A feladatok szakszerű, maradéktalan elvégzéséhez szükséges információk, dokumentációk Vállalkozó részére történő átadása.

A helyszíni méréshez, előre egyeztetett időpontban, a vizsgálat alá kerülő területet jól ismerő, együttműködő partner kijelölése, aki a helyszíni baleseti kockázatok figyelembevételével gondoskodik a mintavételek biztonságos lebonyolításáról, az egyes területekre történő bejutásról.

Vállalási határidők:

A vizsgálati jegyzőkönyv elkészítésére a helyszínen eltöltött időn kívül kb. 10 munkanap szükséges.

Pénzügyi feltételek:

A táblázat két, 24 órás környezeti levegőmintavételi változatot tartalmaz. A megfelelő mérési rend kiválasztása a vizsgált terület porossága, forgalma és a várható porképződés alapján történik.

Porosabb, illetve nagyobb forgalmú területeken a 24 órás mérés **6 × 4 órás mintavétellel**, kevésbé poros, kisebb forgalmú területeken **4 × 4 órás (nappali) és 1 × 8 órás (éjszakai) mintavétellel** végezhető.

A mintavételi időszakok felosztásának célja a minták túlzott porterhelésének elkerülése és a laboratóriumi kiértékelhetőség biztosítása.

Szolgáltatás	Mérés időtartam	Mintavételi hely (db)	Mintasám (db)	Mintavétel, Vizsgálat egységár (nettó Ft/minta)	Összen díj / mintavételi hely (nettó Ft)
Környezeti levegő mintavétele és vizsgálata (azbesztrost)	24 óra (6 x 4 óra)	1	6	107.500	645.000
	24 óra (4 x 4 óra + 1 x 8 óra)	1	5	107.500	537.000

A táblázatban feltüntetett díjak mintavételi helyenként értendők.

Kiszállás és mérés-előkészítés díja: **150 000 Ft + ÁFA / alkalom**, kiszállásonként egyszeri díjtétel.

A mintavétel és a vizsgálat során alkalmazandó szabvány: ISO 14966:2019.

Számlázás, fizetési határidő:

A vizsgálati jegyzőkönyv megküldését követően, kiállításra kerül a számla, amit Megrendelő a kézhezvételétől számított **8 napon belül átutal a KÖR-KER Kft. bankszámlájára (11740092-20007339)**.

Amennyiben a mintavételezés napján, a helyszíni kiszállás után derül ki, hogy a mintavételezés nem a Vállalkozó miatt hiúsul meg, abban az esetben Vállalkozó a kiszállási díjat (150.000 Ft + ÁFA) kiszámlázza Megrendelő felé.

Garancia

Vállalkozó a végzett munkájáért, annak szakmai megfelelőségéért, abból adódó következményekért a tevékenységeből eredő határokon belül garanciát vállal. Az esetlegesen feltárássra kerülő hiányosságok pótlását, javítását díjmentesen elvégzi. Nem tartoznak felelősségi körébe megtett szakmai javaslatok figyelmen kívül hagyásából származó következmények.

Titoktartás

Vállalkozó kijelenti, hogy munkája során a Megbízóval kapcsolatosan tudomására jutó műszaki és gazdasági információkat bizalmasan kezeli, harmadik fél tudomására nem hozza.

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

Az ajánlat a KÖR-KER Kft. szellemi tulajdonát képezi. A dokumentációkat harmadik személynek tovább adni, valamint a dokumentumokról további bárminemű másolatot készíteni kizárólag a KÖR-KER Kft. írásbeli engedélyének birtokában lehet.

Ajánlatunk elfogadása esetén várjuk megtisztelő megrendelésüket.

Nyergesújfalu, 2026. szeptember 18.

Üdvözlettel:


Kör-Ker Kft.
2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.
Telefon: 06 (33) 504 080
Adószám: 12815973-2-11
Banksz.sz.: 11740092-20007339

Czap Gergely
ügyvezető

J E L E N L É T I Í V

Egyházaskádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. szeptember 24. soros, nyilvános
képviselő-testületi ülés

Derks Wilhelmus Josephus polgármester

.....

Nagy Sándor alpolgármester

.....

Kovácsné Bazsó Katalin képviselő

.....

Márfiné Vincze Erika képviselő

.....

Nagy László képviselő

.....

Nagy Péter képviselő

.....

Tóth Szilárd képviselő

.....

Jelen van:

..... 6 Fő

Távol maradt igazoltan:

..... 1 Fő

Távol maradt igazolatlanul:

..... 2 Fő

.....

dr. Stipkovits Annamária
jegyző





Egyházasrádóc Község Önkormányzata
9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 97.
Tel: 94/528-005

Egyházasrádóc Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2026. szeptember 24. napján 16:30 órai** kezdettel **nyilvános, soros képviselő-testületi ülést** tart, amelyre tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Für Lajos Művelődési Központ (Egyházasrádóc Kossuth L. u. 97.)

N a p i r e n d

- 1. Szervetlen szállórost (azbesztröst) koncentráció mérésre kapott ajánlatról döntés.**
Előadó: Derks Wilhelmus Josephus polgármester
- 2. Egyebek.**

Kérjük a testületi tagoknak az ülésen való részvételét, esetleges távolmaradása esetén annak előzetes bejelentését.

Egyházasrádóc, 2026. szeptember 17.


Derks Wilhelmus Josephus
polgármester



